

**ACUEDUCTO PUNILLA SUR  
(DPTO. PUNILLA)**

**PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES**

**PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES**

**OBRA:** ACUEDUCTO PUNILLA SUR (DPTO. PUNILLA).

**UBICACIÓN:** LOCALIDADES DE: BIALET MASSÉ, SAN ROQUE, VILLA PARQUE SIQUIMAN -  
PROVINCIA DE CÓRDOBA.

**INDICE**

**CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES**

- Art. 1° Significación y alcance.
- Art. 2° Objeto de la Licitación.
- Art. 3° Procedimiento de Selección y Sistema de Contratación.
- Art. 4° Categoría de la obra.
- Art. 5° Clasificación y calificación de la obra.
- Art. 6° Cómputo de plazos.
- Art. 7° Presupuesto oficial y plazo.
- Art. 8° Régimen legal aplicable.
- Art. 9° Lugar y plazo para consultas del proyecto.
- Art. 10° Aclaraciones al proyecto.
- Art. 11° De la certificación de la documentación.

**CAPITULO II - DE LA LICITACIÓN**

**CONSIDERACIONES GENERALES**

- Art. 12° De la presentación de las propuestas.
- Art. 13° Responsabilidad del Oferente. Eximición de la Comitente.
- Art. 14° Capacidad necesaria para resultar adjudicatario.
- Art. 15° Mantenimiento de las propuestas.
- Art. 16° De la apertura de la licitación.

**CAPITULO III – DEL ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

- Art. 17° Causales de rechazo.
- Art. 18° De la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas.
- Art. 19° Oferta más Conveniente - Metodología de Evaluación.

**CAPITULO IV – DE LA ADJUDICACIÓN**

- Art. 20° De la Adjudicación o Rechazo de las Propuestas.
- Art. 21° Registro de Obra.

**CAPITULO V - CONTRATO**

- Art. 22° De la firma del contrato.
- Art. 23° Garantías.

**CAPITULO VI - REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS**

- Art. 24° Del replanteo y ejecución de la obra.

- Art. 25° Inicio de la obra.
- Art. 26° Realización de los trabajos.
- Art. 27° Ejecución de la obra de acuerdo a su fin.
- Art. 28° Documentación a cargo del contratista.
- Art. 29° Propuestas alternativas de materiales o equipos.
- Art. 30° Tramo de muestra.

#### **CAPITULO VII - INSPECCIÓN**

- Art. 31° Del contralor de las obras – Inspecciones.
- Art. 32° Libro de órdenes de servicio y libro de notas de pedido.
- Art. 33° Obrador.

#### **CAPITULO VIII - MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS**

- Art. 34° Certificaciones y forma de pago.
- Art. 35° Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta o Anticipo Financiero.
- Art. 36° Cumplimiento de la Ley Provincial N° 8470.
- Art. 37° Redeterminación de Precios.
- Art. 38° Tributos.
- Art. 39° Acopio.
- Art. 40° Fondo de reparos.

#### **CAPITULO IX - RECEPCIÓN DE LA OBRA**

- Art. 41° Recepción provisional.
- Art. 42° Plazo de garantía.
- Art. 43° Recepción definitiva.
- Art. 44° Devolución de las garantías.

#### **CAPITULO X - EL CONTRATISTA: SU REPRESENTANTE Y EL PERSONAL**

- Art. 45° Instrumental a cargo del contratista.
- Art. 46° Seguros.
- Art. 47° Documentación del proyecto en obra.
- Art. 48° Jornales.
- Art. 49° Responsabilidad a cargo del contratista.
- Art. 50° Limpieza de obra y obrador.
- Art. 51° Documentación conforme a obra.
- Art. 52° Protecciones.
- Art. 53° Limpieza final de obra.
- Art. 54° Normas de seguridad.

#### **CAPITULO XI - SANCIONES**

- Art. 55° Régimen de multas.
- Art. 56° Rescisión del contrato.

## ANEXOS

- Anexo 1 Solicitud de admisión.
- Anexo 2 Declaración jurada de domicilio legal.
- Anexo 3 Declaraciones juradas.
- Anexo 4 Formulario Propuesta.
- Anexo 5 Presupuestos Detallados.
- Anexo 6 Análisis de Precios.
- Anexo 7 Curva de Inversión.
- Anexo 8 Cuadro de Remanentes.
- Anexo 9 Cuadro de Avance.
- Anexo 10 Listado de Equipos, instrumental y vehículos a afectar a la obra.
- Anexo 11 Formulario "Declaración de Mantenimiento de Oferta".
- Anexo 12 Estructura de Costos.

**PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES**

**OBRA:** ACUEDUCTO PUNILLA SUR (DPTO. PUNILLA).

**CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo N° 1: SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE**

Este pliego establece las condiciones particulares que se aplicarán para la licitación, contratación y ejecución de la obra del epígrafe.

**DENOMINACIONES:** Las diversas denominaciones contenidas en éste pliego se entenderán de la siguiente forma:

**AUTORIDAD COMPETENTE:** La Autoridad Competente para Autorizar la Contratación (Llamado a Licitación). Es la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM).

**COMITENTE:** Es el organismo del Estado Provincial que contrata la obra objeto de licitación. Es la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM).

**AUTORIDAD ADJUDICANTE:** La Autoridad Competente para Adjudicar la obra objeto del procedimiento licitatorio. Es la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM).

**ADJUDICATARIO:** Oferente cuya oferta ha sido considerada por la Comitente como la más conveniente.

**CONTRATISTA:** Aquél adjudicatario que previo acompañar la documentación exigida en el presente Pliego Particular de Condiciones, haya suscripto el Contrato de Obra con la Comitente.

**OFERENTE:** Toda persona humana o jurídica que participe en el procedimiento de selección de que se trate para formular su propuesta u oferta.

**GERENCIA DE OBRA/REPARTICIÓN:** Es el organismo que llevará a cabo la apertura de ofertas, designa los miembros de la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, Propicia la adjudicación y lleva a cabo la supervisión, control e inspección de la obra. En el presente caso, es la Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos.

**A.C.:** Agrupamientos de Colaboración.

**C.A.:** Contratos Asociativos.

**C.C.:** Consorcio de Cooperación.

**N.P.:** Negocio en Participación.

**P.P.C.:** Pliego Particular de Condiciones.

**T.O.:** Texto ordenado de norma legal.

**U.T.:** Unión Transitoria.

## **Artículo N° 2: OBJETO**

El Objeto de la presente Licitación Pública con Soporte Digital es contratar la ejecución de la Obra **“ACUEDUCTO PUNILLA SUR (DPTO. PUNILLA)”** para el abastecimiento de agua apta para consumo humano de la población considerada dentro de la zona de influencia en un todo conforme a lo previsto en la documentación técnica del legajo correspondiente.

Se proyecta un sistema integral de abastecimiento de agua potable para incrementar el caudal y calidad que beneficiará a las localidades ubicadas en inmediaciones al Lago San Roque (Bialet Massé, San Roque y Villa Parque Siquiman). Las tres localidades presentan falencias en cuestiones de infraestructura de obra básica y déficit en fuentes locales.

El proyecto incluye las obras básicas para garantizar la infraestructura necesaria para prestar el servicio a las tres localidades, y comprende la readecuación de una captación existente y la construcción de una nueva captación, ambas dispuestas sobre el río Cosquín en cercanías a su desembocadura, la construcción de una nueva planta potabilizadora y la ejecución de nuevos acueductos de distribución desde la nueva planta potabilizadora hacia las cisternas existentes, las que deberán ser refaccionadas.

En el marco de las obras a ejecutarse se exigirá a la Contratista las siguientes tareas:

- Elaboración de la ingeniería de detalle que incluya los planos constructivos generales y de detalle, las memorias de cálculo (estructurales, hidráulicas, geológicas, eléctricas, etc.) de las distintas partes componentes de la obra, que deberá ser aprobada por la Dirección de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Obra. Esta documentación deberá ser presentada con suficiente anticipación con respecto a la iniciación de cada una de las partes de la obra.
- La construcción de la obra de acuerdo a la ingeniería de detalle previamente visada y aprobada, con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares componente del presente Proyecto Licitatorio.
- La conservación de las obras durante la ejecución de los trabajos y durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva.
- Elaboración de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentación de todos los trámites exigidos por la Gerencia de Obra relativos al tipo de obra que se contrata.

**Todos los costos que estas tareas demanden serán prorrateados en los diferentes ítems del presupuesto de la obra.**

### **CONSIDERACIONES GENERALES:**

Los Oferentes, para la formulación de sus ofertas, deberán tomar como referencia y fuente de información toda la documentación que compone el Pliego de Obra objeto de la presente Licitación. Asimismo, deberán realizar las consultas pertinentes en los organismos públicos y/o privados, los relevamientos geográficos y todo análisis y/o estudio que resultare necesario a ese fin.

Será responsabilidad exclusiva de la empresa que resulte Contratista, la obtención y aprobaciones definitivas de la totalidad de la documentación requerida por la Gerencia de Obra y/o cualquier organismo público o privado, en todas las etapas del desarrollo de la obra hasta su habilitación,

incluyendo los costos derivados de las mismas. No obstante, la Provincia prestará colaboración a la Empresa Contratista con las distintas gestiones que deban realizarse ante los Organismos Públicos y Privados.

La Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la documentación, aunque en la misma no se mencionen todas las acciones, trabajos y provisiones de elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro adicional alguno.

### **Artículo N° 3: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - SISTEMA DE CONTRATACIÓN – CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.**

**a)** Procedimiento de Selección: LICITACION PÚBLICA CON SOPORTE DIGITAL.

**b)** Sistema de contratación: MIXTO (Ajuste Alzado para ítems computados como Global y Unidad de Medida para ítems cotizados por Unidad, Metro Lineal, Metro Cuadrado o Metro Cúbico).

**c)** COTIZACIÓN:

Se deberá cotizar mediante un precio único y global para toda la obra, constituyendo dicho valor la oferta por la que se toma el compromiso de ejecución en su totalidad, incluyendo todos los trabajos, gastos, insumos, materiales, mano de obra, equipos, trabajos conexos, etc., que fueran necesarios. La oferta deberá incluir un presupuesto con todos los ítems detallados en el Cómputo y Presupuesto Oficial, con el correspondiente precio unitario de cada uno, que se utilizará para la certificación de la obra.

Previo a la cotización de la obra, el oferente deberá verificar “in situ” los trabajos a realizar.

Los precios de los ítems de la obra deberán ser cotizados en moneda de curso legal (Pesos). El Oferente deberá cotizar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás cargos y costos aplicables.

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto de obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante privados, Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra en todas sus etapas totalmente terminada y habilitada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en el presente Pliego o en las respectivas ofertas.

**Propuestas alternativas:** Se admitirá que el oferente presente propuestas alternativas únicamente en lo referente al material de las cañerías, debiendo validarse que la propuesta sea equivalente o superadora técnicamente a la del proyecto oficial, a entera satisfacción de la Comisión Evaluadora de Ofertas.

Es requisito excluyente para presentar Propuesta Alternativa haber presentado propuesta Básica y demostrar equivalencia o superioridad de la misma respecto a esta última. En esta hipótesis el Oferente deberá presentar la documentación técnica que respalde dicha propuesta alternativa.

**Errores en la cotización:** En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como válido el precio total cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y

a los efectos de la posterior certificación y/o pago, la Gerencia de Obra podrá solicitar la adecuación de los precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo expresado en letras.

El precio de la presente contratación, comprenderá la ejecución de la totalidad de la Obra. El referido precio incluirá la totalidad de los tributos vigentes hasta el día del Acto de la Apertura de Ofertas de la LICITACIÓN.

**d) CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA:**

1. Todas las deducciones y/o retenciones que correspondan realizar por parte de la Provincia resultante de las previsiones de la Ley 8.470, Ley 8.614 (multas, fondo de reparo, etc.) u otras que surjan de la aplicación de las normas vigentes y del presente Pliego (por ejemplo, Fondo de Inspección y Administración), serán descriptas, consignadas, y/o determinadas en cada certificado que emita.

2. El Gobierno de la Provincia de Córdoba se encuentra en tratativas de obtener financiamiento total o parcial del “Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe” para la ejecución de la presente obra **“ACUEDUCTO PUNILLA SUR (DPTO. PUNILLA)”**. La intención es que el producto de este financiamiento sea aplicado a cubrir los costos que surjan del contrato que resulte de la adjudicación de la presente Obra.

**Artículo N° 4: CATEGORIA DE LA OBRA**

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 - C y su Decreto Reglamentario 2074 – C, la presente obra es de: PRIMERA CATEGORÍA.

**Artículo N° 5: CLASIFICACION Y CALIFICACION DE LA OBRA**

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 - C y su Decreto Reglamentario 2074 - C, la presente obra se clasifica en: HIDRÁULICA.

**Artículo N° 6: CÓMPUTO DE PLAZOS**

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serán computados en días calendario (Artículo N° 13 Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77), salvo expresa indicación en contrario. La existencia de impedimentos técnicos de carácter general que impida el acceso a las plataformas de servicios digitales o electrónicos autorizará a la autoridad administrativa a declarar día u hora inhábil conforme lo previsto en el Artículo 31 de la Ley Provincial N°10.618.

**Artículo N° 7: PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO**

El presupuesto oficial para la contratación de la obra objeto del presente, asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOCE MILLONE S DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 16/100 (\$812.273.717,16), incluyendo IVA e impuestos. El presupuesto sin IVA se establece en PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 69/100 (\$671.300.592,69). El monto oficial se establece a valores de diciembre de 2020.



Para la cotización del Ítem: “Gestión para la Liberación de Traza y Expropiaciones” su valor ofertado no podrá ser inferior a la suma de Pesos Siete Millones (\$7.000.000,00) y el costo no podrá ser menor a la suma de Pesos Cuatro Millones Doscientos Mil (\$4.200.000,00); el cual podrá ser actualizado según el mecanismo previsto en el artículo N° 37, dejando aclarado que la cotización total de tal ítem no podrá ser inferior al monto establecido en el Cómputo y Presupuesto Oficial.

El plazo total para proyecto y ejecución de la presente obra se establece en **QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS**, a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.

#### **Artículo N° 8: REGIMEN LEGAL APLICABLE**

Para la licitación a realizarse con motivo de contratar la ejecución de la obra que se trata y a los efectos legales y constructivos regirán las disposiciones contenidas en:

- La Ley de Obras Publicas N° 8614, sus normas modificatorias y reglamentarias.
- Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. N° 4757/77).
- Decreto N° 1505/16.
- Decreto N° 1823/16.
- Pliego General de Condiciones - Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77).
- Pliego General de Especificaciones Técnicas aprobado por Decreto N° 2791/73.
- Pliego/s Particular/es de Especificaciones Técnicas.
- Este Pliego Particular de Condiciones.
- Decreto N° 800/16, Régimen Provincial de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas.
- Ley N° 10.680, Ley Impositiva vigente de la Provincia de Córdoba.
- Ley N° 10.678, Presupuesto General de la Administración Pública.
- Ley N° 10.679, Modificaciones al Código Tributario de la Provincia de Córdoba.
- Ley N° 9086, Ley de Administración Financiera, Decreto Reglamentario N° 150/04 y normas complementarias.
- Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarán las disposiciones que rigen el Procedimiento Administrativo de la Provincia - Ley N° 5350 (T.O. Ley N° 6658), los principios generales del Derecho Administrativo y subsidiariamente los del Derecho Privado.
- Decreto N° 1419/2017 reglamentario del Registro de Constructores de Obra Pública.
- Resolución N° 55/2017 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas.
- Ley Provincial del Ambiente N° 7343/85 y Reglamento de evaluación de Impacto Ambiental Decreto N° 2131 y sus disposiciones conexas.
- Ley Provincial N° 10.208, y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015, 248/2015 y 288/15.
- Ley Nacional N° 24.557, de Riesgos del Trabajo, su reglamentación y/o normativas que las complementen o sustituyan.
- Ley Nacional de Seguros N° 17.418 y las normas que la modifican y complementan.

- Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario N° 351/79.
- Decreto N° 3925/69, Seguros de caución.
- Decreto N° 583/2016, Plataforma Digital para Licitación Pública de Obras – Ley N° 8614.
- Normas para materiales y estructuras de Hormigón Armado y Pretensado vigentes en las Normas IRAM y en Secretaría de Recursos Hídricos.
- Normas y recomendaciones IMPRES - CIRSOC 103 – CIRSOC (para todos los cálculos), Norma DIN 1045 (Versión 1972) y DIN 4227, Reglamento Argentino de Hormigón PRAEH (excluyendo cálculos).
- Normas IRAM N° 13331 - N° 113047 y N° 13331 Partes I y II para cañerías de PVC.
- Normas y especificaciones técnicas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.).
- Normas y especificaciones Técnicas de ENARGAS y ECOGAS.
- Normas y Especificaciones Técnicas de la ex - Dirección Provincial de Hidráulica.
- Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección de Vialidad.
- Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad.
- Normas y Especificaciones Técnicas de la ex- Empresa de Ferrocarriles Argentinos.
- Ordenanzas y Decretos de las Municipalidades involucradas en el presente proyecto.
- Decreto Ley N° 1332-C-56 y su Decreto Reglamentario N° 2074-C-56.
- Ley 5589 Código de Aguas.
- Decreto N° 2503/70 sobre Registro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba y las Resoluciones N° 656/1/68 y N° 986/6/75 ambos del ex Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura.
- Marco Regulador N° 529/94.
- Decreto N° 847/16.
- Ley de Seguridad Eléctrica N° 10.281.
- Decreto Provincial N° 08/17.
- Resolución N°174/2016 Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba.
- Decreto Provincial N° 259/17.
- Decreto Provincial N° 30/18.
- Decreto Provincial N° 108/18.
- Decreto Provincial N° 1082/18.
- Ley Provincial N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N° 750/2019.

La enumeración precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicación de todo otro dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la fecha de Contratación.

En tal sentido, y de conformidad a lo previsto en el artículo 3 inc. d) punto 2 del presente pliego, debe tenerse presente que el eventual otorgamiento de financiamiento externo tornará obligatoria la aplicación de la normativa exigida por el mismo, en tanto que la normativa local antes citada tendrá carácter supletorio en dicho caso.

Asimismo, y además del Pliego Particular de Condiciones y el de Especificaciones Técnicas, forman parte de la presente Licitación y pasarán a formar parte del contrato de ejecución dando fe en caso de controversia, la Memoria Descriptiva, el Cómputo y Presupuesto, los Análisis de Precios, el Plan de Trabajos, Curva de Inversiones y remanentes, y los Planos.

**Artículo N° 9: LUGAR Y PLAZO PARA CONSULTAS DEL PROYECTO**

Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente y realizar consultas en el Portal Web de Compras Públicas de acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación. Las consultas deberán formularse en el Portal Web de Compras Públicas; a partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

Sin perjuicio de ello, se deja la siguiente información de contacto:

- 1) Área Compras, Contrataciones y Licitaciones, Humberto Primero N° 607 – 8º Piso. TE: (0351) 4321200 Int. 1091.
- 2) Administración Provincial de Recursos Hídricos - Dirección General de Aprovechamiento y Coordinación de los Recursos Hídricos - Humberto 1º N° 607 - 3º Piso - TE: (0351) 4321200 Int. 1260.

**Artículo N° 10: ACLARACIONES AL PROYECTO**

Cualquier persona registrada en Compras Públicas podrá solicitar aclaraciones al proyecto, a través de la plataforma digital del Portal Web de Compras Públicas, las que serán evacuadas por la Comitente, por lo menos con Un (1) día de antelación a la fecha límite de presentación de ofertas.

Las respuestas y aclaratorias que se efectúen serán publicadas en la página [compraspublicas.cba.gov.ar](http://compraspublicas.cba.gov.ar), ingresando en la sección “Oportunidades Proveedores” con una anticipación no menor a Un (1) día de la fecha límite de presentación de ofertas.

Los pedidos de aclaratorias y sus respuestas pasarán a formar parte de los presentes Pliego de Condiciones Particulares y los de especificaciones técnicas, como documentación complementaria.

No obstante ello, es responsabilidad de los oferentes interiorizarse previo a la apertura de la licitación de la totalidad de las NOTAS ACLARATORIAS emitidas por la Comitente, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas al momento de formular las propuestas.

La comitente, en cualquier momento si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio, como así también prorrogar las fechas de presentación y apertura de ofertas, mediante notas aclaratorias sin consulta, que serán publicadas en el referido sitio web.

Referente para contacto: a) Por cuestiones relativas a registro en Compras Públicas: ingresando a la página web: [compraspublicas.cba.gov.ar](http://compraspublicas.cba.gov.ar), o comunicarse con el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado vía correo electrónico a la casilla [ropyce.compraspublicas@cba.gov.ar](mailto:ropyce.compraspublicas@cba.gov.ar) o telefónicamente al (0351) 447-4830, o dirigirse a las oficinas del Registro de Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hs., en calle Concepción Arenal 54, de la ciudad de Córdoba. b) Por condiciones de contratación y especificaciones técnicas: según lo establecido en el Artículo 9 del presente Pliego.

**Artículo N° 11: DE LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN**

Cuando se le requiera al oferente, adjudicatario o contratista, documentación que por su naturaleza deba presentarse autenticada ante la Comitente, la misma deberá ser debidamente certificada por Escribano Público Nacional y redactada en idioma castellano.

A efectos de que un documento extranjero privado y/o público surta efectos en la Argentina, debe ser legalizado por el Consulado argentino correspondiente o, si el país forma parte del Convenio de La Haya de 1961 y se trata de un documento comprendido en el ámbito de aplicación de este acuerdo, por la autoridad local encargada de colocar el sello denominado “Apostilla de la Haya” y traducido por Traductor Público Oficial, en caso de que la documentación obre en idioma distinto al español.

## **CAPITULO II - DE LA LICITACIÓN**

### **CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS:**

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar que se indique, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la presentación de Ofertas.

En caso de que dichos días y hora de la Licitación Pública coincidieran con un asueto o feriado, el acto se llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad a la fecha y hora límite establecida para la recepción de ofertas, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.

Las propuestas deberán presentarse en formularios confeccionados de acuerdo al formato y textos correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompañan al presente Pliego.

Las planillas de cálculo, cómputo métrico, planos, memorias de cálculo, presupuestos, etc. se confeccionarán respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usarán valores correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma rutinaria.

Toda la documentación que compone el legajo para la presentación de esta Licitación Pública deberá estar firmada y sellada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la firma oferente, o de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas que haga la propuesta.

### **CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. Las presentaciones son obligatorias en formato digital (en el sitio <http://compraspublicas.cba.gov.ar>) y en soporte papel, las que deben coincidir absolutamente, en los términos del Decreto Provincial N° 583/16. La falta de presentación de la oferta en alguno de los formatos consignados (digital o papel), importará el rechazo de la propuesta.
2. En caso que exista alguna diferencia entre ambos formatos, la oferta no será válida, por lo que será rechazada, y excluida en forma inmediata de la presente licitación, en los términos del Decreto Provincial N° 583/16.
3. Toda la información incorporada al soporte digital de esta licitación, será publicada en el momento de la apertura del Sobre.

4. La información incorporada al soporte digital de esta licitación en el SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN será publicada en el momento de la apertura de éste Sobre, mientras que la publicación del contenido del SOBRE N° 2 PROPUESTA será realizada en el momento de la apertura de éste Sobre.
5. Los sobres en formato papel no pueden estar identificados con el nombre ni ningún dato del Oferente. Debe identificarse sólo cual es la licitación para la que se presenta bajo apercibimiento de exclusión.
6. La propuesta económica será publicada en el momento de la apertura del SOBRE N° 2 PROPUESTA.

#### **Publicación en el Portal Web oficial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas:**

Desde la publicación en la Web Oficial de Compras y Contrataciones, cualquier ciudadano podrá realizar las siguientes acciones:

- Descargar Pliegos.
- Visualizar Consultas y Respuestas.
- Consultar las propuestas de los oferentes luego de la apertura de los respectivos SOBRES.

**Adquisición del Pliego de la Licitación Pública - GRATUIDAD:** El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones "Compras Públicas" (Oportunidades proveedores). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.

#### **Aclaración sobre presentación de las Ofertas**

Para participar de la presente Licitación Pública, los interesados deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Constructores de Obra Pública, el cual funciona en la órbita del Ministerio de Finanzas a través de la Dirección General de Compras y Contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1419/2017 y Resolución N° 55/2017 de dicha Dirección.

Para empadronarse, el interesado deberá ingresar a [compraspublicas.cba.gov.ar](http://compraspublicas.cba.gov.ar) (contratista obra pública), completar el formulario de inscripción seleccionando la opción Obra Pública y solicitar un turno web. Luego, en un plazo no mayor a quince (15) días corridos de completado el formulario, deberá presentar la documentación correspondiente en una de las mesas de entrada habilitadas para tal fin, en Av. Concepción Arenal N° 54 de la ciudad de Córdoba. Para realizar la inscripción es necesario poseer clave CIDI.

Es preciso advertir que la inscripción (Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico Financiera) en el Registro de Constructores de Obra Pública, es condición obligatoria para participar aún para aquellos interesados que ya se encuentren Registrados en Compras Públicas con domicilio electrónico constituido.

Asimismo, el Oferente deberá encontrarse Registrado en Compras Públicas, con el objetivo de constituir un domicilio electrónico, que el mismo consta de un usuario y contraseña.

El interesado podrá acceder al instructivo para llevar a cabo dicha registración en el siguiente link:  
<http://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas/>

Al ingresar a su cuenta en Compras Públicas el Oferente podrá:

- Efectuar consultas relativas a los Pliegos.
- Adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido. La Oferta efectuada en el sistema se compone de “Sobre de Presentación” y “Sobre Propuesta”.

**Responsabilidades:**

- **Organismo Contratante**
  - Confeccionar la Solicitud de Cotización (SC)
  - Dar respuesta a las consultas efectuadas y en caso de corresponder adjuntar Notas Aclaratorias o Circulares para su publicación.
  - Confirmar en el sistema aquellos Oferentes que realizaron la presentación física de la oferta.
  - Adjuntar en la web Acta de Apertura.
  - Adjuntar Dictamen de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas.
  - Identificar en el sistema aquellos Oferentes que surjan del Dictamen de la Comisión.
- **Oferentes**
  - Formalizar el trámite de Registro en Compras Públicas y de Inscripción (Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico Financiera) en el Registro de Constructores de Obra Pública.
  - Realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo lo establecido en las condiciones de contratación.
  - Adjuntar en soporte digital comprimido en su domicilio electrónico la oferta según “Sobre de Presentación” y “Sobre Propuesta”.
  - Mantener actualizado el Registro de Antecedentes en el Registro de Constructores de Obra Pública.

**Carga de archivos en el Soporte Digital**

El Oferente deberá adjuntar todos los documentos requeridos en el presente artículo, al soporte digital por medio de su cuenta de Compras Pública. Cada archivo que se incorpore, deberá contener un tipo de documentación solamente (ej.: archivo#1: Garantía de la Oferta, archivo#2: Constancia de inscripción Registro de Constructores de Obra Pública, etc.) y tener extensión .zip o .rar (es decir comprimidos).

Asimismo, el Oferente deberá presentar en soporte digital, todos los documentos elaborados por el mismo para la Presentación, con compatibilidad para ser leídos por los programas Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point y los programas específicos de diseño o planimetría (Auto CAD, etc.) usuales en la materia, operables bajo sistema operativo Microsoft Windows.

**Aclaración: se deja expresa constancia que en caso de discrepancia entre la fecha y horario límite fijados para la presentación presencial de los sobres con las propuestas por parte de los oferentes en el lugar indicado, y la fecha preestablecida por la plataforma digital para que sean subidas en dicho forma las ofertas, prevalecerá la fecha y horario oportunamente dispuesto en el llamado a**

**Licitación debidamente publicado en el Portal Web de Compras y Contrataciones y en el Boletín Oficial Electrónico.**

**Artículo N° 12: DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS**

Las presentaciones en formato papel se harán en UN SOBRE o paquete cerrado sin identificación del Oferente, que llevará como única inscripción:

Licitación Pública N°.....  
Lugar de Apertura: .....  
Fecha: Día.....Mes.....Año.....Hora.....  
Obra: .....  
Ubicación: .....

Este sobre o paquete cerrado contendrá dos sobres, cada uno de ellos perfectamente identificados como SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN y SOBRE N° 2 PROPUESTA, dichos sobres (N° 1 PRESENTACIÓN y N° 2 PROPUESTA) deberán encontrarse cerrados, firmados y sellados por el Proponente y Director Técnico. Todos los documentos contenidos en estos sobres serán presentados en original.

a. El SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN llevará inscripto la siguiente leyenda:

**SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN**

Licitación Pública N°.....  
Lugar de Apertura: .....  
Fecha: Día.....Mes.....Año.....Hora.....  
Obra: .....  
Ubicación: .....

y contendrá la totalidad de la documentación que a continuación se detalla:

**Toda la documentación requerida en el presente Artículo, con excepción de las Garantías, deberán ser presentadas en original o copia debidamente certificadas.**

**1)** Solicitud de Admisión (según modelo Anexo N° 1).

**2)** Garantía de la propuesta equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial Global estimado de la obra, la que deberá constituirse por medio de *fianza bancaria* conforme lo establecido por el inc. c) del Art. N° 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del presente Pliego. Asimismo, se acompañará el formulario "Declaración de Mantenimiento de Oferta" previsto en el Anexo 11 del presente pliego.

Para el caso de Contratos Asociativos como Unión Transitoria (UT), los Agrupamientos de Colaboración (AC) y/o Consorcios de Cooperación con constancia de iniciación de trámite de



inscripción aún no perfeccionada, deberán acompañar dicha garantía por cada uno de los integrantes y en la proporción de la participación indicada en el contrato constitutivo.

**3) Constancia de Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico Financiera del Registro de Constructores de Obra Pública, vigente al momento de ofertar y con antecedentes en la especialidad relacionada al objeto de la contratación, conforme lo indicado en los artículos 4 y 5 del presente pliego, según lo dispuesto en el Decreto N° 1419/2017. Para que la propuesta sea admitida, deberá considerarse lo siguiente:**

- a)** La Capacidad Económico Financiera deberá ser igual o superior al monto del presupuesto oficial total de la obra, habiendo cumplimentado al menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores establecidos en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017.

Cabe advertir que, cuando el período de ejecución de la obra sea superior a doce (12) meses, la Capacidad Económico Financiera deberá ser igual o superior al presupuesto que surge del siguiente cálculo:  $\text{Presupuesto} = (\text{Presupuesto Total de la Obra}) / (\text{Período de ejecución de obra en meses}) * 12 \text{ meses}$ , de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Resolución N° 55/2017 emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas.

**a.1)** Para el caso de Contratos Asociativos como Unión Transitoria (UT), Agrupamientos de Colaboración (AC) y/o Consorcios de Cooperación debidamente inscriptos registralmente, de conformidad a lo dispuesto para cada caso por el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 16°, Secciones 1°, 3°, 4° y 5° del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994), deberán acreditar la Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico Financiera de dicha agrupación.

**a.2)** Para el caso de Contratos Asociativos como Unión Transitoria (UT), Agrupamientos de Colaboración (AC) y/o Consorcios de Cooperación, que no se encuentren habilitados en el Registro de Constructores de Obra Pública, para que su oferta sea admitida deberán acompañar copia legalizada del contrato constitutivo, debiendo cumplimentar con lo dispuesto para cada caso por el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 16°, Secciones 1°, 3°, 4° y 5° del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994) y el presente pliego de bases y condiciones. Al efecto, como requisito mínimo indispensable, deberá presentar constancia de iniciación del trámite de inscripción del referido contrato. Sin perjuicio de ello, para resultar adjudicatario será requisito sine qua non la presentación de la debida inscripción del contrato constitutivo en los términos de la citada normativa, como así también la debida inscripción en el Registro de Constructores de Obra Pública de dicha agrupación. Si la referida constancia no fuera presentada dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de la Preadjudicación la superioridad se reserva la facultad de desestimar la oferta y pasar a la empresa siguiente en el orden de prelación.

Además, deberán presentar las resoluciones societarias de cada una de las empresas integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar del procedimiento de selección y conformar la agrupación.

En el instrumento de constitución formal (sea mediante escritura pública o documento privado con firma certificada notarialmente) deberá detallarse el grado de participación de



cada una de las empresas que integran dichos contratos asociativos, con declaración expresa de la asunción de la responsabilidad solidaria principal e ilimitada de las mismas y constitución por un plazo idéntico o mayor al fijado para la ejecución de los trabajos objeto de contratación. Dicho instrumento deberá contener, además de lo especificado para cada agrupación por el Código Civil y Comercial de la Nación, lo siguiente:

- I) El objeto deberá ser materialmente apto para la realización de la obra, conforme el objeto previsto en el art. 2 del presente pliego.
- II) El compromiso de mantener la vigencia de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta licitación.
- III) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada establecida en sus respectivos contratos constitutivos. Deberá, asimismo, designar la Representación Técnica unificada, como así también constituir domicilio especial unificado en la ciudad de Córdoba.

Las ofertas presentadas por Uniones Transitorias en los términos del presente apartado (a.2), deberán acreditar la habilitación y determinación de la Capacidad Económico Financiera de cada una de las empresas que la componen. En estos casos, dicha capacidad financiera será la resultante de la sumatoria de cada una de sus integrantes. Se deberá considerar que la Unión Transitoria cumple con los indicadores previstos en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017, si una de sus firmas integrantes alcanza la totalidad de los mismos y su participación en la Unión Transitoria es superior al cincuenta por ciento (50%) en relación a las demás integrantes. Iguales disposiciones serán de aplicación a los demás contratos asociativos en caso de corresponder.

- b)** Aquellos interesados que no posean una capacidad económico-financiera en los términos del inc. a), deberán presentar un seguro de caución equivalente al cinco por ciento (5%) de la diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial total de la obra y la capacidad económico financiera conforme lo establecido en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017. Este seguro de caución deberá ser presentado al momento de ofertar y se mantendrá vigente, en caso en el que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalización del contrato.
- c)** Cuando el oferente no cumplimentare al menos tres de los cuatro indicadores establecidos en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017 pero sí contare con la capacidad económico-financiera (conforme lo establecido en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017), deberá presentar, al momento de ofertar, un seguro de caución equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto oficial total de la obra. Este seguro de caución se mantendrá vigente, en caso en el que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalización del contrato.

Cuando el monto de la oferta del interesado supere el presupuesto total de la obra y su capacidad económico-financiera no alcance a cubrir dicho monto, el interesado deberá integrar el seguro de caución por la diferencia al momento de la adjudicación.

**IMPORTANTE:** la Habilitación y la Determinación de la Capacidad Económico Financiera en el Registro de Constructores de Obra Pública (así como la presentación del seguro de caución, en caso de corresponder) es de carácter obligatorio y deberá encontrarse vigente en el momento de presentación de ofertas y de adjudicación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto N° 1419/2017.

**4)** Declaración Jurada del domicilio legal, constituido en la Ciudad de Córdoba, conforme Anexo N° 2.

**5)** Los oferentes deberán presentar una Declaración Jurada, conforme a Anexo N° 3, expresando:

- Que renuncia al Fuero Federal o a cualquier otra excepción que le pudiera corresponder y se somete a jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Córdoba con materia contencioso-administrativa, de la Primera Circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
- Que la cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la República Argentina durante el transcurso del último año, aún si la misma hubiese sido nuevamente habilitada.
- Que no ha sido declarado en quiebra o en concurso preventivo o que, si lo fuere, acredite encontrarse debidamente habilitado para participar en la presente licitación pública.
- Que no pesa sobre el proponente inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada y que no hay inhabilitación de las mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran sus órganos sociales, cuando el proponente fuera una persona jurídica.
- De aceptación expresa del Artículo 36 del P.P.C. que dispone la retención de aportes previsionales de la certificación mensual.
- De haber visitado el lugar de emplazamiento de la obra.

**6)** Constancia del cumplimiento y pago de la Tasa Retributiva de Servicios estipulada por Ley Impositiva Vigente, cuando así corresponda: NO APLICA.

**7)** Constancia actualizada de Inscripción del Director Técnico en el Colegio Profesional de la Provincia de la Córdoba (conforme lo establecido en la Ley N°7674 y en la Ley N°8470).

**8)** Calificación, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico, que será afectado a la obra y propuesto para la ejecución del contrato, como así también vehículos, instrumental y equipos (Anexo 10), de conformidad a los requerimientos establecidos en el legajo técnico de la presente contratación y en el Art. 17.8. de este Pliego.

Se deberá presentar el compromiso escrito y firmado por la empresa proponente, por el profesional Responsable o Director Técnico y por el Jefe de Obra, cuyos antecedentes y currículum se presenten y por los cuales se calificará a la Empresa, que en caso de ser adjudicatarios cumplirán las funciones respectivas y no se permitirá el reemplazo de alguno de ellos. Si por razones de fuerza mayor o impedimento comprobado surgiere la necesidad de reemplazo, el mismo será autorizado por la Gerencia de Obra, por quienes acrediten experiencias y antecedentes similares o mejores.

**9) Datos garantizados:** Se deberán presentar datos garantizados de todos los materiales y equipamientos a proveer por fábricas y/o empresas especializadas correspondientes.

**10) Plan de avance: cuadro de avance** de conformidad al ANEXO 9, que será concordante con el plan de trabajos definitivo a presentar de acuerdo a lo establecido en el art. 24 del presente pliego.

**11) Programación Integral de la Obra:**

El Oferente deberá presentar la Programación Integral de Obra con una mayor desagregación de la ejecución física de trabajos, de manera tal que permita una correcta evaluación de la Capacidad Técnica de la empresa en función de su metodología de trabajo propuesta (Artículo 19.3).

Esta Programación Integral deberá contener:

- “Memoria Descriptiva de la Obra y Memoria Secuencial de la Obra, en donde esté debidamente expresada la interrelación e interdependencia de las tareas, subtareas y actividades de la obra”.
- Listado de Materiales específicos (Cómputo) y Detalle de mano de obra (grupos de trabajo) y máquinas y equipos a ser utilizados en obra.
- “Diagrama de Flechas o de Red (Diagrama de interrelación entre las tareas, subtareas y actividades de obra)”
- “Programa a Fecha Temprana”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo antes posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.
- “Programa a Fecha Tardía”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo más tarde posible, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.
- “Programa de Ejecución Adoptado”, con detalle de los momentos en que se propone ejecutar las tareas, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.
- Diagramas de Carga de Recursos, tanto materiales como humanos. Análisis de uso de recursos.
- Curva de Avance de la Obra (en porcentaje); con sus variantes respectivas a “fecha temprana”, “fecha tardía” y “programa adoptado”.

Todos los Programas deberán estar divididos **como mínimo** en etapas mensuales. Toda esta documentación será entregada en **original y una copia** y sus correspondientes archivos en soporte magnético.

La Gerencia de Obra podrá, luego de la firma del Contrato, requerir al Contratista una nueva presentación de la Programación de Obra, a su satisfacción, en lo que respecta a grado de desagregación de tareas, tiempos de ejecución, plazos, unidades de tiempo utilizadas, etc.; tal que permita una correcta identificación, seguimiento y control de las actividades del Proyecto.

**12) Listado de Obras:** debidamente incorporadas al legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública a ser consideradas como antecedentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.8 y Art. 19.1. A tales fines, se deberá acompañar una impresión de la "DECLARACIÓN DE OBRAS PARA EL REGISTRO DE ANTECEDENTES TÉCNICOS" incorporado en el Registro de constructores de Obra Pública, subrayando o señalizando en la misma, los antecedentes que la empresa entienda que reúnen las exigencias establecidas.

- b. El SOBRE N° 2 PROPUESTA llevará inscripta la siguiente leyenda:

SOBRE N° 2 PROPUESTA

Licitación Pública N°.....  
Lugar de Apertura: .....  
Fecha: Día.....Mes.....Año.....Hora.....  
Obra: .....  
Ubicación: .....

Y contendrá la documentación que se detalla:

**1) Anexo 4 - Formulario Propuesta:**

El oferente deberá presentar su propuesta por la totalidad de los trabajos motivo de la presente contratación en el formulario designado como "ANEXO 4", cuyo modelo forma parte del presente pliego, debiendo consignar el monto total y final de su presupuesto, elaborado con precios al mes de la presentación de ofertas. El precio que se formule corresponderá a la ejecución de la totalidad de la obra que resulte de la documentación obrante en el presente legajo.

La propuesta será redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas y testaciones que no hubieren sido salvadas formalmente al final.

Deberá asimismo estar firmada y sellada por el proponente o apoderado de la empresa y el director técnico de la misma.

**2) Presupuestos Detallados:**

El oferente deberá acompañar el presupuesto detallado de la obra de conformidad al ANEXO 5, con los precios unitarios para cada ítem determinados por la empresa (surgidos de los análisis de precios correspondientes a la oferta) multiplicados por las cantidades determinadas en cada uno de los ítems del cómputo métrico oficial (con designación de la unidad de medida adoptada), el importe resultante de cada ítem o rubro mencionado y correspondiente precio final por el que propone realizar la obra completa.

Dichos presupuestos se realizarán respetando las cantidades señaladas en el Proyecto Oficial que conforma todo el legajo licitatorio y su precio final será definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones por ningún motivo.

En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como válido el precio total cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y a los efectos de la posterior certificación y/o pago, la Comitente podrá solicitar la adecuación de los precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo expresado en letras.

**3) Análisis de Precios de todos y cada uno de los ítems y/o rubros componentes del presupuesto detallado:**

Los análisis de precios estarán desagregados en todos los elementos que conforman el precio del mismo (materiales, mano de obra detallada en las distintas categorías de operarios, equipos, costos administrativos, impositivos, utilidad, etc.), siguiendo en general, los lineamientos que a tal efecto utiliza la Secretaría de Recursos Hídricos. Tal requisito se considerará cumplimentado en los casos donde las instalaciones se encuentren detalladas dentro de los presupuestos desagregados con las cantidades unitarias de materiales y mano de obra.

En el caso que no estuvieran detallados los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.), se adjuntará planilla por separado donde se indicarán los mismos y sus respectivas incidencias y/o porcentajes.

Los Análisis de Precios deberán ser presentados de conformidad al ANEXO 6 del presente pliego.

A criterio de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas podrá solicitar a los oferentes que modifiquen los análisis de precios presentados cuando surja que ellos no se condicen con los datos reales de la obra. En caso que los oferentes no procedan a actuar conforme lo solicite la comisión, ésta se reserva la facultad de proceder al rechazo de la oferta.

**4) Curva de inversión** de la obra con su correspondiente **cuadro de remanentes a ejecutar**, desagregado por ítem para cada periodo de certificación; presentados de conformidad con los ANEXOS 7 y 8 del presente pliego.

**5) Soporte digital** con la documentación exigida en los Apartados 2) 3) y 4) del presente SOBRE N° 2 PROPUESTA.

**6)** Toda otra documentación, que referida a la propuesta exija el presente legajo (ver Pliego de Especificaciones Técnicas).

Queda establecido y entendido que toda la documentación requerida resulta indispensable a efectos de su valoración y análisis por parte de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas.

Toda la documentación que se presente a la Licitación tendrá carácter de declaración jurada.

Todos los documentos, modelos de planillas y anexos exigidos en este Pliego de Condiciones que deban ser presentados por el oferente, son de uso obligatorio.

#### **Artículo N° 13: RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE – EXIMICIÓN DE LA COMITENTE**

Los Oferentes, en razón de su declaración jurada de haber realizado una visita de inspección al lugar de emplazamiento de la obra y sus alrededores, a fin de recabar por sí mismo y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información y gestión de las factibilidades y puntos de derivación correspondientes, que puedan ser necesarios para preparar sus ofertas, no podrán luego alegar desconocimiento de las características de dicho emplazamiento y será a su cargo cualquier consecuencia económica que de ello pueda derivarse.

#### **Artículo N° 14: CAPACIDAD NECESARIA PARA RESULTAR ADJUDICATARIO**

Conforme lo normado por el Decreto N° 1419/2017, para resultar adjudicatario el oferente seleccionado deberá tener la Habilidad y la Determinación de la Capacidad Económico Financiera en el Registro de Constructores de Obra Pública vigente con antecedentes en la especialidad relacionada al objeto de la contratación, así como el seguro de caución integrado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del citado Decreto, en caso de corresponder; sin perjuicio de la metodología de evaluación establecida en el artículo 19 del presente Pliego Particular de Condiciones.

#### **Artículo N° 15: MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS**

Las propuestas, de acuerdo al Art. N° 28 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, se consideran firmes y validas durante ciento ochenta (180) días a contar desde la fecha del acto de apertura.

Asimismo, se entiende que tal compromiso se prorroga automáticamente cada treinta (30) días, de no mediar manifestación expresa en contrario por parte del proponente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno de los vencimientos.

#### **Artículo N° 16: DE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN**

En el lugar y hora fijados en el aviso de llamado a licitación, en acto público, se procederá, en presencia de la Autoridad Competente o por ante quien esta delegue, oferentes presentes y público a la apertura de todos los SOBRES N° 1 PRESENTACION, verificándose su contenido, individualizando cada uno de los documentos que se acompañan, dejando constancia de todo ello en acta. La totalidad de los documentos que conforman el referido SOBRE N° 1 PRESENTACION serán sometidos a análisis de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas a los fines de que emita un Informe de Precalificación de los Oferentes.

Una vez cumplida esta primera etapa, en el día y hora establecidos a tales efecto, se procederá a la apertura de los SOBRES N° 2 PROPUESTA, de aquellos Oferentes cuyas presentaciones hayan sido aceptadas por la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas por haber superado la etapa de Precalificación; verificándose su contenido, individualizando cada uno de los documentos que se acompañan y dando lectura a la propuesta, dejando constancia de todo ello en acta, conforme a lo previsto por el Art. N° 25 y siguientes del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77).

Asimismo, y en virtud de que la utilización de la plataforma digital coexistirá con el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previstos por la Ley N° 8614 con sus disposiciones reglamentarias y complementarias, del mismo modo que se prevé en el artículo 12 del presente pliego para el acto de la Licitación Pública, la presentación electrónica deberá contener individualmente y en soporte digital comprimido la presentación de la totalidad de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II: Consideraciones generales.

Durante el plazo para la recepción de las propuestas, se mantendrá la confidencialidad sobre la identidad de los oferentes que hayan cargado su propuesta.

En el día y hora designados para la apertura de cada Sobre, la documentación relativa a cada uno de ellos, que se encuentre cargada en la plataforma por los oferentes que efectivamente hayan presentado su oferta en formato papel, será “desencriptada” pasando a ser pública y visible por toda la sociedad. Las presentaciones digitales efectuadas por empresas que no presenten su oferta en formato papel hasta la fecha y hora límite establecida, no serán desencriptadas y serán desechadas del sistema.

De todo lo actuado se dejará constancia en el Acta de Apertura, la cual una vez labrada, se publicará en el Sitio Web mencionado. La documentación obrante en cada uno de los sobres será examinada y evaluada por la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas. El Dictamen de dicha Comisión también se adjuntará en el sistema a los fines de su publicación.

Los oferentes contarán con un plazo de dos (2) días hábiles a contar desde la fecha de Apertura de la Licitación, para acompañar documentación que no revista carácter de esencial y que adviertan como faltante al tiempo de su presentación.

### **CAPITULO III – EL ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

#### **Artículo N° 17: CAUSALES DE RECHAZO**

Será causal de rechazo de la propuesta, la omisión de cualquiera de los requisitos detallados a continuación:

**1)** Garantía de la propuesta equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial Global estimado de la obra, constituida en los términos del art. 12 inc. a. 2.

**2)** Constancia de Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico Financiera del Registro de Constructores de Obra Pública vigente o, así como el seguro de caución en caso de corresponder; en los términos del art. 12 inc. a. 3.

**3) Presupuestos Detallados y Análisis de Precios** de todos y cada uno de los ítems y/o rubros componentes del presupuesto detallado, en los términos del art. 12 inc. b. 2 y 3 (Anexos 5 y 6 del presente pliego).

**4) Curva de inversión** de la obra con su correspondiente **cuadro de remanentes** a ejecutar, desagregado por ítem para cada periodo de certificación, en los términos del art. 12 inc. b. 4 (Anexos 7 y 8 del presente pliego).

**5)** Resultará causal de rechazo cuando la presentación de la oferta en formato papel no resulte idéntica a la propuesta formulada en formato digital, conforme lo establece el Decreto N° 583/16.

**6)** Lo mismo ocurrirá si la oferta contuviera reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitación Pública.

**7) Cláusula Anticorrupción – Prácticas Prohibidas:**

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados,



gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

**8) Requisitos necesarios para proceder a la evaluación y superar la primera etapa**, de conformidad a lo establecido por el artículo 19 “OFERTA MÁS VENTAJOSA - METODOLOGIA DE EVALUACIÓN”, debiendo cumplimentar el estándar mínimo de antecedentes requerido en concepto de Capacidad Técnica (CT).

**9)** La presencia en algún documento integrante del SOBRE N° 1 PRESENTACION, de elementos que permitan conocer anticipadamente el valor de la oferta económica del proponente.

Sin perjuicio de las causales de rechazo descriptas precedentemente, el oferente deberá cumplimentar la totalidad de la documentación exigida en pliego para ser adjudicatario de la presente obra.

La Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas podrá requerir a las empresas que subsanen defectos formales de la documental requerida, siempre y cuando no afecten sustancialmente la validez de la oferta ni alteren su esencia.

#### **Artículo N° 18: DE LA COMISION DE ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS**

El Organismo contratante definirá los representantes para integrar la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas.

La Comisión de Estudio y Valoración deberá integrarse mínimamente con los siguientes representantes:

- a) Representante Legal.
- b) Representante Técnico.
- c) Representante Económico.

Su función específica, será la de asesorar a las autoridades acerca de la aceptación o el rechazo de cada proponente, en base a los antecedentes técnicos, legales y económicos que se hayan aportado en la documentación presentada conforme los requerimientos de Pliegos, y la de recabar cualquier otra información que estimase conveniente, para determinar condiciones legales, de idoneidad, económicas y financieras, y de plantel y equipo para ejecutar la obra.

Será obligación de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas cotejar que la presentación de las ofertas que se hayan realizado en soporte digital sea coincidente con las presentadas en formato papel, en los términos del Decreto N° 583/16.

La Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas, está facultada para requerir, mediante Cédula de Notificación, la información y/o documentación faltante o el completamiento respectivo, con posterioridad al acto de apertura.

El oferente deberá suplir las deficiencias señaladas en el párrafo precedente, a entera satisfacción de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas, dentro de los dos (2) días hábiles de notificado; caso contrario la autoridad competente se reserva la facultad de desestimar, sin más trámite, su propuesta.



Para el caso de que el plazo antes consignado fuera insuficiente para el cumplimiento de lo requerido por la Comisión Estudio y de Valoración de Ofertas, el mismo podrá ser ampliado por igual lapso a solicitud por escrito del proponente.

De no cumplimentarse con lo requerido en forma y tiempo, se procederá, sin más trámite, al rechazo de la propuesta.

La Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas, revisará si las presentaciones han reunido los requerimientos de Pliegos y cumplimentado en cada caso con las exigencias legales, técnicas, y económico financieras indicadas; comenzando por dejar de considerar a aquellas que hayan incurrido en una causal de rechazo (Artículo 17 del Pliego Particular de Condiciones). Seguidamente se procederá al estudio detallado de las presentaciones en el cumplimiento de los requerimientos legales, técnicos y económicos financieros para la licitación del asunto, observados los cuales, se continuará con la consideración y estudio de la propuesta económica propiamente dicha.

La Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas queda expresamente autorizada por los Señores Proponentes a solicitar información a Organismos Públicos y/o a terceros si lo considerase necesario, sin que por ello los proponentes puedan efectuar observaciones o reclamos de ninguna naturaleza. Asimismo, no solicitará al oferente documentación o información que la repartición ya disponga, tenga registrada, o a la que pueda acceder, conforme a los lineamientos establecidos por el principio de unicidad de la información y de los mecanismos de interoperatividad e interconectividad reglados por la Ley Provincial N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N°750/2019. A mérito de lo establecido en el presente párrafo, los proponentes no podrán efectuar observaciones o reclamos de ninguna naturaleza.

Toda adulteración o falsedad que se observase en la documentación presentada, como así también la recepción de informes sobre el proponente que recabare la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas y que resultará descalificante, facultará a la misma a proponer a la Autoridad Competente la desestimación de las propuestas en esas condiciones.

#### **Artículo N° 19: OFERTA MÁS VENTAJOSA - METODOLOGIA DE EVALUACIÓN**

A los fines de la presente contratación, será considerada como Oferta más Ventajosa en los términos del Art. 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, aquella propuesta que cumplimente los estándares mínimos requeridos en términos legales, contables y técnicos, por debajo de los cuales se especifican como causales de rechazo según Artículo N°17, y para la Capacidad Técnica de acuerdo al criterio de evaluación que se detalla en el presente Artículo.

El proceso de evaluación se desarrollará en dos etapas, cada una de ella será inmediatamente posterior a la apertura de cada sobre, y se corresponderá al análisis de la documentación que contenga cada uno de ellos.

Superadas ambas etapas, se considerará como Oferta Más Ventajosa a aquella que, habiendo cumplimentado los estándares mínimos exigidos para no ser rechazada, ofrezca la propuesta económica más baja y razonable.

#### **PRIMER ETAPA: (SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN)**

Además del análisis de la documentación legal y contable exigible, en términos técnicos se prevé para el Sobre N°1 un proceso de evaluación en el que se analizará la capacidad técnica (CT) de cada oferente, considerando la aptitud de los profesionales en general, los antecedentes del responsable y/o director técnico que proponga el interesado, así como también la capacidad para llevar adelante la obra o trabajo público con base en el análisis de las obras ejecutadas con anterioridad.

La evaluación de la capacidad técnica, se realizará conforme las pautas establecidas en el presente, no pudiendo considerarse los antecedentes de obras (AE) que no se encuentren incorporados al legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública, de conformidad a lo establecido en los artículos 3 inc. c) y 7 del Decreto Provincial N° 1419/2017.

El cumplimiento del estándar mínimo para la **Capacidad Técnica (CT)** se evaluará en base al siguiente aspecto:

- 1. Antecedentes de la empresa en obras de similares características (AE).**
- 2. Antecedentes del profesional propuesto para llevar adelante los trabajos (AP).**
- 3. Metodología propuesta para llevar adelante los trabajos (MT).**

La **Capacidad Técnica (CT)** de la empresa se validará como cumplimentada siempre y cuando se verifiquen los estándares mínimos para los rubros C.1, C.2 y C.3, según se describe a continuación.

**C.1 – Antecedentes de la empresa en obras de similares características (AE).**

El oferente deberá tener acreditado en el legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública, en la categoría descripta en el art. 4 y 5 del P.P.C., los antecedentes de obras ejecutadas, contratadas y en ejecución, denunciadas en el mencionado Registro para la presente. Para cumplimentar el estándar mínimo requerido, el oferente deberá acreditar la ejecución de al menos 30.000 metros lineales de conductos de 160 mm de diámetro o superior en los últimos veinte (20) años con demostración fehaciente para conducciones cerradas de fluidos a presión o a gravedad (acueductos, gasoductos o colectores cloacales - excluyéndose explícitamente los desagües pluviales - ejecutados en materiales homologados por Normas de reconocido prestigio).

Se tendrán en cuenta los trabajos realizados por la empresa, considerándose los de complejidad técnica y económica equivalente al proyecto licitado.

La forma de computar los trabajos realizados por la empresa será la siguiente:

Longitud	$\geq \varnothing 160$ mm (6")
< 30.000	Causal de Rechazo
$\geq 30.000$ m	Estándar mínimo cumplimentado

**Los Antecedentes Técnicos requeridos, pueden ser en el caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, cumplimentados con los antecedentes de uno solo de los integrantes o sumando los antecedentes de cada uno de los integrantes de la misma.**

## **C.2. Antecedentes del Profesional Director Técnico (AP) propuestos para llevar adelante los trabajos.**

Se listará al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, según lo requerido por el art. 12 inc. a. 8 del presente Pliego. Se deberá identificar al personal directivo del restante. En caso de integrarse Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se confeccionará una planilla por Empresa.

Para el Profesional designado como Director Técnico para la obra que se licita, se detallarán en un reporte tipo Currículum Vitae como Declaración Jurada los antecedentes y experiencia en Proyectos, Dirección Técnica y/o Supervisión de obras de Ingeniería Sanitaria, Obras Hidráulicas y Obras Electromecánicas que comprendan la ejecución de conducciones cerradas a presión, de envergadura similares o mayor a las obras objeto del presente llamado.

**A los fines de la validación de este requisito como “estándar mínimo cumplimentado” se deberá acreditar una antigüedad no menor a 10 años y un total de participación fehaciente en la función propuesta de al menos 8 de obras específicas de Ingeniería Sanitaria, Obras Hidráulicas Y Obras Electromecánicas en las que el mismo tuvo Intervención profesional. Asimismo, se deberá presentar la designación y antecedentes del Jefe de Obra propuesto, del cual se deberá acreditar experiencia para ese puesto en el tipo de obra que se licita en al menos 6 obras en los últimos 20 años. La Gerencia de Obra se reserva el derecho de exigir su reemplazo en caso de resultar la empresa adjudicataria. La no presentación de cualquiera de los antecedentes previamente descriptos será considerada causal de rechazo.**

Nota Importante: Se adjuntará el compromiso escrito y firmado por la empresa proponente y por el profesional Director Técnico, cuyos antecedentes y currículum se presenten y por los cuales se calificará a la Empresa, que en caso de ser adjudicataria cumplirá la función respectiva y no se permitirá su reemplazo. Si por razones de fuerza mayor o impedimento comprobado surgiere la necesidad de reemplazo, el mismo será autorizado por la Gerencia de Obra, por quien acredite experiencia y antecedentes similares o mejores.

## **C.3. Metodología propuesta para llevar adelante los trabajos (MT).**

A los fines de que se certifique el “estándar mínimo cumplimentado” para este punto, el oferente deberá incorporar en su propuesta:

### **C.3.1 Organización funcional y Equipamiento Disponible:**

Se enumerarán los equipos destinados específicamente a la ejecución de la obra, de acuerdo al modelo designado como Anexo N° 7.

Se hará una lista por Empresa en caso de integrarse en Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas.

Se evaluará la relación entre la programación de la obra y el equipamiento que utilizará la empresa para la ejecución de las tareas.

Organigrama funcional del equipo y sus apoyos, personal técnico disponible, control de calidad y metodologías de desarrollo de trabajos específicos.

Propuestas y detalles de otros trabajos que la empresa considere necesario y que no estén contemplados en los documentos de la licitación.

### **C.3.2 Planeamiento y Programación de los trabajos:**

El oferente deberá efectuar un recorrido de la zona de obra, indicando las apreciaciones que estime a tener en cuenta en la Ingeniería de Detalles a elaborar, pudiendo acompañar fotografías, planchetas, mapas o lo que considere necesario para una mejor ilustración. Deberá confeccionar diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, etc., que sirvan para visualizar el programa de obra a ejecutar, las interrelaciones de las tareas, duración de cada una de ellas, etc. Deberá describir la metodología y el equipamiento disponible mediante la cual llevará adelante la obra motivo del presente llamado (Artículo 12 inc. a. 13).

La Programación Integral de Obra deberá contener los requisitos establecidos para cada ítem de Obra detallados en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, plasmando obligatoriamente los hitos de inicio y fin, de acuerdo a las exigencias particulares para cada uno de ellos.

**A los fines de la validación de este requisito como “estándar mínimo cumplimentado” se deberá acreditar una concordancia razonable entre el equipamiento, materiales y personal puesto a disposición exclusiva de la obra, con los rendimientos previstos y el plan de avance propuesto. La existencia de discrepancias en la propuesta de Metodología para llevar adelante los Trabajos (MT) podrá ser valorada como causal de rechazo por no cumplimentar el estándar técnico mínimo requerido.**

### **SEGUNDA ETAPA: (SOBRE N° 2 PROPUESTA)**

Con posterioridad al Acto de Apertura del SOBRE N° 2 PROPUESTA, la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas, realizará una evaluación entre las ofertas que hubieren llegado a esta instancia, a efectos de determinar cuál de ellas es la más conveniente en los aspectos Económicos para los intereses de la Provincia.

Para las ofertas que no presenten Casuales de Rechazo conforme a lo que estipula el presente Pliego Particular de Condiciones, el criterio de selección se realizará considerando la oferta económica más baja y razonable para los intereses de la Provincia.

Se analizará la existencia de antecedentes de obras ejecutadas en instancia de evaluación de ofertas, en donde se considerarán como antecedentes negativos los pedidos de multas, órdenes de servicio incumplidas, rescisiones de obra o cualquier otro tipo de antecedente que pueda condicionar negativamente la reputación de la Empresa Contratista en relación a la posibilidad de cumplimiento de las exigencias de la presente obra.

## **CAPITULO IV-ADJUDICACIÓN**

### **Artículo N° 20: DE LA ADJUDICACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS**

La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, a juicio de la Autoridad Competente y previa evaluación de antecedentes legales, técnicos y económicos financieros, etc., ofrezca la menor oferta

en términos económicos y resulte la más ventajosa y conveniente para los intereses de la Provincia, ajustándose a las bases y condiciones establecidas para la licitación.

La presentación de las propuestas y su posterior estudio no darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente.

En cualquier estado del trámite, previo a la firma del contrato, se podrá dejar sin efecto el presente procedimiento, en forma total o parcial o bien rechazar todas o parte de las ofertas presentadas.

Asimismo, se podrá preadjudicar todos, algunos o parte de los renglones, según la forma de adjudicación establecida en los presentes pliegos, sin que dé lugar a indemnización alguna.

#### **Artículo N° 21: REGISTRO DE OBRA**

Dentro de los quince (15) días calendario a contar de la fecha de notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá efectuar el registro de la tarea profesional de que se trate, por ante la entidad colegial competente al efecto, y la presentación de la liquidación de honorarios con determinación de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislación aplicable, el colegio profesional correspondiente emita.

Dicho requisito será condición indispensable para labrar el Acta de Replanteo inicial de la Obra.

Para el caso de incumplimiento de esta cláusula será de aplicación la normativa vigente en materia de Obra Pública.

### **CAPITULO V - CONTRATO**

#### **Artículo N° 22: DE LA FIRMA DEL CONTRATO**

Formará parte integrante del contrato:

- a) La documentación tenida a la vista al presentar la propuesta, incluidas las notas aclaratorias que se emitan.
- b) Presupuestos, y demás documentación técnica presentada por el adjudicatario documentación ésta que deberá contar con la expresa aprobación de la Comitente.
- c) Los instrumentos legales de adjudicación.
- d) La legislación especificada en el Art. 8 del presente P.P.C.

El contrato será suscripto dentro de los diez (10) días a contar de la fecha de la notificación de la adjudicación de la obra. A tal fin el adjudicatario deberá acompañar la siguiente documentación:

1) Presentación de garantía de contrato equivalente al diez por ciento (10%) por ciento del importe de la propuesta, la que deberá constituirse por medio de *fianza bancaria* conforme lo establecido por el inc. c) del Art. N° 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del presente Pliego.

2) Nombre de las personas que suscribirán el contrato con la documentación con las formalidades prescriptas en el Artículo 11 del P.P.C. que acredite el carácter que invocan, en caso

que sea una persona diferente a la que compareciera en el procedimiento como Representante legal de la empresa.

#### **Artículo N° 23: GARANTIAS**

Las garantías de mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, anticipo financiero y sustitución de fondo de reparo deberán conformarse únicamente mediante Fianza Bancaria, conforme el inc. c) del Art. N° 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

Las Fianzas Bancarias deberán contener la fórmula de liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, y acordando a la Comitente un plazo no menor de treinta (30) días para comunicar al fiador la producción de la causal del incumplimiento que torne exigible la fianza.

La Fianza ofrecida podrá sustituirse durante su vigencia, previa conformidad del Organismo Financiante y aprobación de la Autoridad competente, bajo la/s forma/s que ambos dispongan.

#### **CAPITULO VI- REALIZACION DE LOS TRABAJOS**

#### **Artículo N° 24: DEL REPLANTEO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA**

La Contratista deberá detallar todas las actividades y gestiones que deberán ser realizadas con carácter previo al inicio de los trabajos y a los fines de conseguir las aprobaciones necesarias; dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015, 248/2015 y 288/15.

No se autorizará el inicio de los trabajos, hasta tanto no se cumplimente con el procedimiento administrativo de la "Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", con el respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y su Programa de Gestión Ambiental (PGA), o Aviso de Proyecto, cuando los mismos fuesen exigidos conforme la normativa citada.

Una vez suscripto el Contrato y dentro del plazo indicado por la comitente, el contratista procederá a la presentación de toda la documentación técnica que, para esta instancia, exija el legajo licitatorio, y que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos.

La misma estará integrada por el conjunto de piezas gráficas y escritas que definan con claridad y precisión todos los elementos constitutivos del proyecto, de manera tal que permitan la completa ejecución de la obra, ajustándose a las pautas programáticas generales fijadas por la Repartición, a las disposiciones reglamentarias vigentes y a los objetivos y necesidades públicas que la motivan.

El Contratista presentará toda la documentación técnica relacionada, debidamente encarpeta en tres (3) juegos completos como mínimo y en la cantidad que en definitiva le requiera la repartición, foliadas correlativamente y cumpliendo en un todo con los requerimientos exigidos.

Presentada en tiempo y forma la documentación enunciada precedentemente, será remitida al área técnica competente de la Repartición, quien a través de sus áreas específicas procederá a analizarla y una vez conformada será elevada a aprobación de la Secretaría de Recursos Hídricos, mediante el dictado del dispositivo pertinente.

El contratista deberá efectuar todas las modificaciones y/o aclaraciones que le solicite el departamento técnico antes de aprobarle el proyecto, en un plazo no mayor de 72 horas.

A los fines de agilizar el inicio de los trabajos, la Secretaría de Recursos Hídricos podrá autorizar la entrega y aprobación parcializada de la documentación técnica requerida, por razones de oportunidad y conveniencia.

Una vez subscripta en Acta de Replanteo, el contratista dentro de los cinco (5) días, deberá comunicar a la inspección la designación del Representante Técnico en Obra, listado del personal, seguros, equipo y herramientas, etc., para la ejecución de los trabajos.

El Acta de Replanteo se suscribirá dentro de los treinta (30) días de firmado el contrato de obra.

El contratista de la obra, dentro de los quince (15) días de labrada el Acta de Replanteo, deberá presentar a consideración de la Gerencia de Obra el plan de trabajos que haya proyectado para llevar a cabo las obras. A tal efecto deberá computar el plazo de ejecución a partir de la fecha del Acta de Replanteo.

El plan de trabajos estará discriminado en todos los ítems, indicando las cantidades previstas y los importes a certificar según contrato, debiendo consignar en el mismo la certificación parcial y acumulada en forma mensual.

Conjuntamente, deberá presentar la curva de certificaciones confeccionada en base a los importes consignados en el plan de trabajos.

Cualquier variación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 40 y 41 de la Ley N° 8614, deberá contar con la expresa autorización de la Autoridad Competente.

Si el Contratista no cumpliera con los requisitos exigidos dentro de los plazos establecidos, se aplicarán las sanciones que correspondan, (Art. N° 95 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77).

Al tiempo de labrarse el Acta de Replanteo, la Empresa Contratista deberá presentar a Inspección un RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO del predio y/o edificaciones y/o instalaciones involucradas en la Contratación, demostrativo de sus condiciones a esa fecha. Conjuntamente con la presentación a inspección de cada parte mensual para certificación, deberá presentarse un registro fotográfico de los trabajos realizados en el período, en un (1) juego, en folios transparentes tamaño oficio.

#### **Artículo N° 25: INICIO DE LA OBRA**

Se procederá en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 20 del Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. N° 4757/77) de la Ley de Obras Públicas.

#### **Artículo N° 26: REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS**

En el curso de la obra, el Contratista se ajustará a la documentación contractual y a las indicaciones de la inspección.

No se reconocerá ninguna modificación o trabajo adicional, complementario, etc., que no haya sido expresamente ordenado en forma precisa, por escrito y autorizado por la Autoridad Competente, previa aprobación de la Gerencia de Obra.

El Contratista, por medio de su Representante Técnico en obra, deberá verificar que la misma se realice de conformidad con las reglas del arte del buen construir, constatando que los trabajos respondan a la documentación que integra el contrato, a los planos del proyecto aprobado, pliegos de condiciones, pliegos de especificaciones técnicas, calidad de materiales, etc., debiendo también



verificar y/o ratificar todos los cálculos técnicos de cualquier naturaleza, dimensiones, etc., indicados en los planos y documentación técnica del proyecto aprobado, como así también cualquier otro tipo de estudio que se considere necesario para la más fiel y correcta ejecución de la obra.

Si como consecuencia de dichas verificaciones, surgieran diferencias en más o en menos en el proyecto o cálculos, se interpretará que estas han sido tenidas en cuenta en el precio de la oferta, no teniendo por ello el Contratista derecho a reclamar pagos adicionales, compensación o reconocimiento alguno.

El Contratista deberá proveer y mantener constantemente en obra los materiales y elementos en cantidad suficiente, de manera tal que permitan el correcto y normal desarrollo de los trabajos.

En los trabajos correspondientes a los ítems y/o rubros con la especificación "A Reajuste" (A.R.) se aplicará el sistema de U.M. (Unidad de Medida) y le serán reconocidos al contratista los aumentos que se produjeran sobre lo previsto en el Presupuesto Oficial, así como también le serán descontados las diferencias en menos que se generen. Los mismos serán cotizados por el oferente respetando el cómputo oficial, indicando el precio unitario del mismo. Dicho precio será el que se utilizará para la liquidación o certificación final, una vez determinada la cantidad realmente ejecutada del mencionado ítem y/o rubro.

En los trabajos correspondientes a los ítems y/o rubros con la especificación "Ajuste Alzado" (A.A.), el oferente propondrá tanto la cantidad como el precio unitario del mismo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 47 de la Ley N° 8614.

La empresa adjudicataria deberá en un plazo máximo de 48 hs. dar respuesta satisfactoria en la ejecución de las obras solicitadas por la Secretaría de Recursos Hídricos dentro de la Zona designada, vencido dicho plazo, la adjudicataria será pasible de una multa equivalente al 0.25% por cada día de retraso.

#### **Artículo N° 27: EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN**

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a pago adicional alguno.

Con referencia a los documentos que integran el contrato se establece que se complementan entre sí, de modo que cualquier error u omisión de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el otro.

Corresponde al contratista un exhaustivo análisis e interpretación de la documentación tendiente a la ejecución de la obra, de manera tal que reúna en su totalidad las características que la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades públicas que la motivan.

La ambigüedad o falta de precisión en la documentación contractual no autoriza a considerar que la misma prevé la realización de trabajos inútiles o que no cumplen sus objetivos o los cumplen en forma deficiente o parcial. Tampoco liberaran al Contratista de sus obligaciones ya que en estos casos prevalecerá la intención que corresponde al concepto general: La ejecución de la obra completa y de acuerdo a los fines previstos. Ante documentación que resulte susceptible de interpretación sobre la ejecución o no de un trabajo, deberá concluirse por la obligatoriedad de su realización, por lo que el Contratista deberá incluirlo en su propuesta.



**Artículo N° 28: DOCUMENTACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA**

En caso de presentarse imprevistos o ser necesaria la ampliación de detalles o trabajos que complementen la documentación oficial, el Contratista deberá confeccionar los planos, planillas, cálculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar en la Obra.

Esta documentación será presentada por el Contratista, ante Inspección, con suficiente antelación a la ejecución de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podrán ser observados o rechazados por la Inspección.

En la oportunidad de la Recepción Provisional de la obra, el Contratista deberá suministrar los Planos y demás Documentación Conforme a Obra en original y tres (3) copias.

**Artículo N° 29: PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE MATERIALES O EQUIPOS**

Cuando por circunstancias extraordinarias, que deberá evaluar y apreciar la Inspección, no fuera posible la normal provisión de materiales, artefactos o equipos especiales previstos en planos, planillas y pliegos técnicos del proyecto, el Contratista, previa demostración de la imposibilidad de dar cumplimiento a lo exigido podrá proponer materiales o equipos alternativos, para lo que deberá presentar a la Inspección toda la documentación técnica, ensayos, etc., que demuestren que la calidad, material, forma, dimensiones, etc., de lo que propone son iguales o mejores que los especificados originalmente.

Además, deberá asegurar su producción y provisión por fabricantes de reconocida solvencia y permanencia suficiente en el mercado, a juicio de la Inspección.

La documentación deberá ser presentada por el Contratista dentro de los tres días de conocida la imposibilidad de su provisión, ante la Inspección, quien dará inmediata participación al proyectista y/o especialistas intervinientes en el proyecto de la obra, como así también en todos aquellos casos en que sea necesario completar o aclarar información sobre el proyecto para su mejor interpretación.

**Artículo N° 30: TRAMO DE MUESTRA**

Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, el Contratista presentará o ejecutará un tramo de muestra de acuerdo a lo que le indique la Inspección.

Las dimensiones de la muestra serán las suficientes para apreciar la calidad y técnica de ejecución, pudiéndose exigir la realización de ensayos y pruebas que permitan comprobar los requerimientos técnicos y formales que respalden su aprobación.

Según sean las características y condiciones de los tramos de muestras exigidos, la Inspección podrá autorizar oportunamente su utilización como último elemento a colocar.

Cuando sea necesario arbitrar sobre la precisión en la ejecución o provisión de materiales, la Inspección podrá aplicar, para definir el caso, las especificaciones contenidas en las normas IRAM.

Para el caso de no estar consideradas en ellas, se utilizarán supletoriamente las normas DIN.

## **CAPITULO VII– INSPECCIÓN**

### **Artículo N° 31: DEL CONTRALOR DE LAS OBRAS - INSPECCIONES**

#### **A) REPRESENTANTE TÉCNICO**

El Contratista será Responsable de la Representación Técnica de la Obra.

Previo a la iniciación de los trabajos, designara la o las personas que ejercerán su Representación Técnica con las mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo contar con un representante técnico por cada una de las especialidades especificadas en los Artículos 4° y 5° del presente P.P.C.

Esta representación será técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al Representante Técnico estarán a cargo del contratista.

El Representante Técnico deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además deberá de estar actualizada en el Colegio respectivo.

El Contratista deberá cumplimentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332, Decreto 2074, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director Técnico, Representante Técnico y a su condición de Empresa Constructora, y Ley 7041 y su Decreto Reglamentario referente al aporte de las Empresas Constructores a la Caja de Previsión y Seguridad Social para sus Profesionales intervinientes en la obra.

#### **B) DIRECCION TECNICA DE LA ADMINISTRACION E INSPECCIÓN**

Estará a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos, que la ejercerá a través de su personal Técnico, el que será designado para el correcto control de los trabajos.

#### **C) INSPECCIONES**

El Contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan sido controlados por la Inspección, a quien le solicitará su intervención por nota de pedido, por lo menos con (3) tres días de anticipación para que este control pueda realizarse sin ocasionar perdidas de materiales o de tiempo.

En caso de no hacerlo, la Inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuere necesario para realizar el control o mediciones necesarias.

Los gastos que esto origine serán por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que esto ocasione a la marcha de la obra no serán causales de ampliación del plazo contractual. Pasados los tres (3) días y si la Inspección no se hubiera hecho presente, el Contratista podrá efectuar los trabajos.

### **Artículo N° 32: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO**

De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 63 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77), el Contratista proveerá a la Inspección, por lo menos de dos (2) libros de tres (3) hojas móviles y una (1) fija que se destinaran al asiento de las Ordenes de Servicios que importa la Inspección y a las Notas de Pedido que formule el Contratista.

Una vez suscripto el contrato, y previo a la suscripción del Acta de Replanteo, el Contratista deberá presentar dichos libros al área de inspección pertinente.

Los mismos deberán ser foliados, sellados y rubricados por la Jefatura de Área de inspecciones que corresponda.

Las ordenes de servicio y notas de pedido que se asienten en libros que no cumplan con dichos requisitos no serán validadas.

También se deberá proveer a la Inspección, las carpetas necesarias para encuadernar la documentación de Obra.

### **Artículo N° 33: OBRADOR, COMODIDADES Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN**

Los gastos que deba realizar la Contratista para el cumplimiento del presente Artículo no recibirán compensación directa alguna, debiendo prorratearse en el precio de los ítems de la obra.

#### **A) Obrador**

Si las condiciones particulares de la obra lo permiten, podrá utilizarse como obrador, parte del espacio público a ocupar; caso contrario, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección, el proyecto y equipamiento del obrador, adaptando sus instalaciones a la situación particular de la obra, y a las observaciones y requerimientos que le hiciera la Inspección.

El costo total del Obrador, tanto de montaje como de su posterior desmontaje, como así también toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, incluyendo el costo de materiales, mantenimiento y limpieza, son a cargo del Contratista y se lo considerará incluido en el precio de la obra.

El mismo deberá estar equipado mínimamente con DOS (2) escritorios, SEIS (6) sillas, DOS (2) mesas para la computadora e impresora, DOS (2) muebles biblioteca para archivo.

El Contratista proveerá a todo su personal, y a la Inspección, de cascos de seguridad aprobados, con sello IRAM y su uso será obligatorio, debiendo prever por lo menos de dos (2) cascos de reservas para personal extraordinario o visitas, y exigirá también el cumplimiento de esta disposición a los subcontratistas reconocidos por la Repartición. Las entradas al obrador serán limitadas, requiriéndose para ello la autorización de la inspección. Se mantendrán custodias permanentes dentro del mismo, permaneciendo cerrado fuera de los horarios de trabajo.

#### **B) Letrero de obra**

El Contratista colocará dentro de los tres (3) días posteriores a la fecha del Acta de Replanteo, en lugar de fácil visión, o en lugar donde indique la inspección, al menos DOS (2) letreros de obra, de acuerdo al detalle del plano que entregará previamente la inspección de la obra.

#### **C) Local para la Inspección**

Deberá estar incluido en el proyecto del obrador y cumplirá con las exigencias establecidas para aquel. El jefe del organismo del edificio afectado por los trabajos que se contratan, la inspección y el contratista, determinarán en forma conjunta el espacio donde se ubicará la oficina para la inspección, la que deberá contar con una superficie mínima acorde a sus funciones específicas.

#### **D) Movilidad y otros**

Dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a la firma del contrato, el contratista proveerá los siguientes elementos que quedarán a entera disposición de la Gerencia de Obra.

I) Una (1) camioneta pickup tracción 4x4 cero kilómetro, de marca acreditada, doble cabina, motor diesel de inyección directa Turbo Intercooler cilindrada 2800 cm<sup>3</sup> o superior, potencia no menor a 176 cv, caja de 6 velocidades. Equipamiento mínimo del vehículo: dirección asistida, cuatro puertas, calefacción y aire acondicionado, levantavidrios eléctrico, cierre de puertas centralizado, frenos ABS, doble airbag, butacas delanteras individuales, control de estabilidad, control de tracción, asistencia al arranque independiente, alarma, rueda de auxilio, matafuego, balizas triangulares, herramientas necesarias para reparaciones eventuales y todos los accesorios necesarios para la circulación por Rutas Nacionales, a satisfacción de la Dirección Técnica.

La Contratista proveerá a la Gerencia de Obra y a su total conformidad, del vehículo automotor cero Kilómetro, dentro de los QUINCE (15) días hábiles de firmada el Acta de Replanteo de los trabajos. El mismo será transferido al Gobierno de la Provincia de Córdoba en un plazo no mayor a 180 días desde su entrega, haciéndose cargo de los costos que ello implique.

Si el vehículo sufriera desperfectos por los cuales quedaran fuera de servicio por un período mayor de tres (3) días corridos, el Contratista deberá proveer una movilidad similar en forma inmediata en su reemplazo.

Estarán a cargo del Contratista absolutamente todos aquellos gastos derivados de la utilización, funcionamiento y mantenimiento: reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y póliza de seguro contra todo riesgo, etc.

El Contratista deberá realizar todos los servicios de mantenimiento y reparaciones, de manera tal que las unidades se encuentren siempre en perfecto estado de funcionamiento.

Asimismo, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la firma del contrato, el contratista deberá proveerlos siguientes elementos que quedarán a entera disposición de la Gerencia de Obra:

- I) Un (1) Espectrofotómetro infrarrojo, tipo Perkin Elmer modelo Spectrum Two, con interferómetro DynaScan, KBr y Software Spectrum 10 o similar, para determinación de parámetros de hidrocarburos en agua. Deberá asegurar las siguientes características de óptica:
  - Rango de exploración de 8.300-350cm<sup>-1</sup>,
  - Resolución de 0,5 cm<sup>-1</sup>
  - Relación señal ruido de 42.000:1 RMS, 9,300:1 pico-pico durante 5 segundos de exploración
- II) Dos (2) sondas piezométricas tipo Solinst o Hidromonte de 150 m.
- III) Cuatro (4) Notebooks con procesador i7 o superior, Windows 10 instalado, teclado numérico y pantalla de 17".
- IV) Dos (2) teléfonos celulares smartphone aptos para red 4g, con memoria interna mínimo 32 Gb expandible, tipo Samsung Galaxy S20+ o de similares prestaciones.

También, dentro del mismo plazo deberá proveer al Comitente de la Obra los siguientes elementos que quedarán a su entera disposición:

- Cuatro (4) computadoras PC de escritorio, compuestas por: CPU con procesador Intel Core I7 Generación 9 con disco de estado sólido M2 de 512 Gb y 16 Gb RAM DDR4, 8 puertos USB y puerto HDMI, monitor 24" VGA-HDMI, teclado, mouse y parlantes.

En caso de incumplimiento del presente artículo la Contratista se hará pasible de una multa diaria del 0,5 % del monto de obra.

**NOTA IMPORTANTE: El incumplimiento del presente artículo dentro de los plazos establecidos será penado con una multa equivalente 0,5% del monto del contrato por cada día de mora.**

**Fondo de Inspección y Administración:**

Los Oferentes deberán incluir en su presupuesto el 1,5% (uno coma cinco por ciento) del monto de su oferta económica, importe que será destinado a la integración de un Fondo para el pago de los gastos de inspección de la obra y los gastos administrativos de gestión y pago de certificados. Este monto será retenido de cada certificado de pago emitido a favor de la Contratista, excepto en el caso de que resultará adjudicada una empresa cuya oferta incluya la provisión de financiamiento TOTAL, y éste sea aceptado, en el cual resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 3.b) del artículo 3° inc. d) del presente pliego.

**CAPITULO VIII- MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS**

**Artículo N° 34: CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO**

**A)** La Certificación se efectuará en base al presupuesto detallado de la Contratista, conformado de acuerdo a las exigencias del Pliego, el cual deberá contar con la expresa aprobación por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos, manteniéndose sin alteración alguna el precio final propuesto en el Anexo N° 4, y por el cual el Contratista se compromete a realizar la obra completa, de acuerdo a su fin y en los términos allí establecidos.

La corrección de los presupuestos detallados por parte de la Administración, PARA LA CERTIFICACION DE LA OBRA, será a su exclusivo juicio, no teniendo el contratista derecho a reclamos o cuestionamientos de ninguna naturaleza.

La certificación de los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, se realizará mensualmente y la fecha de pago será dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la aprobación del certificado por la autoridad competente.

Si el día fijado para el pago de los certificados fuera no laborable para la Administración, el mismo se practicará el primer día hábil siguiente, no teniendo el Contratista derecho a reclamo de ninguna naturaleza, ni al reconocimiento de actualizaciones, intereses, etc., por tal motivo.

**B)** El Contratista presentará a la Inspección el primer día hábil de cada mes, las planillas del parte mensual de los trabajos ejecutados en el mes anterior, con los porcentajes de avance de la obra y los

importes acumulados a certificar, planillas de inversiones previstas, (corregida y real) las que deberán expresarse en forma gráfica y numérica. Todas esas planillas responderán a modelos de la Comitente. Dicha documentación, indefectiblemente, será presentada por el contratista a la Inspección en los plazos estipulados, salvo circunstancias excepcionalísimas avaladas previamente por la Comitente con conocimiento de la Inspección de Obra actuante.

**C)** Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos en los plazos establecidos o lo hiciera incorrectamente, la fecha de pago comenzará a contarse desde la presentación correcta, por lo que el Contratista no tendrá derecho a formular reclamos de ninguna naturaleza.

**Artículo N° 35: CERTIFICADO EXTRAORDINARIO (PAGO A CUENTA) O ANTICIPO FINANCIERO**

***Anticipo Financiero***

La presente Obra contempla el pago de un anticipo de la Provincia a la Contratista, del diez por ciento (10%) del monto de la Oferta, el que deberá liquidarse una vez iniciada la Obra (Acta de Replanteo). El pago del anticipo se efectuará dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la liquidación correspondiente. Previo al trámite de la liquidación la Contratista deberá presentar una garantía por el total del anticipo constituida por fianza bancaria (Art. 23 de este Pliego). La devolución del anticipo se realizará prorrateada en todos los certificados de obra y en todos los ítems.

**Artículo N° 36: CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL N° 8470**

De cada uno de los certificados confeccionados por el contratista, en un todo de acuerdo a la medición mensual, se retendrá el monto correspondiente a los aportes previsionales, conforme lo dispuesto en el Art. 24, Inc. a) y b) de la Ley 8470. La retención establecida se efectuará en forma proporcional a los montos certificados en el mes de que se trata.

**Artículo N° 37: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.**

Será de aplicación lo establecido por Decreto Provincial N° 800/2016 “Régimen Provincial de Redeterminación de Precios por Variación de Costos para Obras Públicas”, a cuyo fin en los Pliegos Técnicos base de la presente contratación, se ha definido por el área técnica pertinente de esta Comitente, la estructura de costos de cada uno de los ítems del contrato, los que se encuentran integrados por los factores de costos definidos en el artículo 10 de la referida normativa.

***Para las obras financiadas con recursos provenientes de contratos de préstamo o de asistencia financiera celebrados con organismos de crédito o financiación, o aquéllos que sean financiadas por otra jurisdicción, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos o convenios y supletoriamente por el régimen estipulado por el Decreto Provincial N° 800/2016.***

A tal fin, y en cumplimiento con el referido decreto, los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta la documentación indicada en el artículo 12 inc. b. 2) 3) 4) y 5).

Queda reservado el derecho de la comitente a solicitar ampliaciones y/o apertura a mayor grado de detalle de los análisis de precios citados cuando lo estime pertinente para una correcta aplicación de la metodología de reconocimiento de variación de costos adoptada.

**Artículo N° 38: TRIBUTOS**

**A)** El Contratista absorberá en su propuesta la totalidad de los tributos vigentes hasta el día de la licitación. La Comitente tomara a su cargo o beneficio las variaciones que en más o en menos se originen con motivo de modificaciones de la estructura impositiva contemplada en el costo contractual, según su respectivo porcentaje.

**B)** También serán por cuenta del Contratista y en consecuencia deberán ser incluidos en su propuesta el pago de todos los impuestos, tasas, patentes, regalías, derechos, etc. que se originen por la contratación de la Obra.

**C)** La Comitente en su carácter de agente de retención de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, descontará el monto que corresponda en razón de Impuesto a las Ganancias. De igual modo procederá en relación a otros tributos que, conforme la Normativa vigente, tenga el deber de retener.

**D)** A los fines de la aplicación del Art. 215 inc. 32 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006, T.O. Dec. 400/15 y sus Modificatorias) y el Art. 149 bis del Decreto Reglamentario de dicho Código, incorporado por Decreto N° 8/17, entiéndase que la presente obra será atendida íntegramente con recursos presupuestarios y/o financieros propios del Estado Provincial.

**Artículo N° 39: ACOPIO**

La presente obra no prevé el acopio de materiales.

**Artículo N° 40: FONDO DE REPARO**

Del importe total de cada certificado de obra mensual ejecutada, la Gerencia de Obra retendrá como Fondo de Reparación un porcentaje del cinco por ciento (5%) en garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la Recepción Definitiva de la obra.

El fondo de reparación podrá ser sustituido, conforme lo estipulado por la legislación vigente, teniendo presente, cuando corresponda, lo establecido en el Art 23 del presente Pliego.

**CAPITULO IX – RECEPCIÓN DE LA OBRA**

**Artículo N° 41: RECEPCIÓN PROVISIONAL**

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 51 de la Ley 8614 de Obras Públicas y el Art. N° 79 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77).

A la fecha de Habilitación y/o Recepción Provisional de los trabajos, la Contratista deberá presentar un registro fotográfico de los trabajos ejecutados.

**Artículo N° 42: PLAZO DE GARANTIA**

El plazo de garantía de la obra será de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS. Durante el mismo el Contratista será responsable de la reparación de los defectos y/o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de la ejecución deficiente de los trabajos.

**Artículo N° 43: RECEPCIÓN DEFINITIVA**

Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo anterior tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que las Recepción Provisional y lo establecido en el Art. N° 81 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77).

**Artículo N° 44: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTIAS**

Las garantías que tenga constituida el Contratista serán devueltas de conformidad a las previsiones contenidas en los Art. N° 79 y 108 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77). Cuando el contratista haya constituido un seguro de caución en sustitución de la capacidad económico – financiera, la devolución de dicha garantía operará una vez que se haya emitido el Certificado final de Obra y labrado el pertinente Acta de Recepción Provisional, que da cuenta de la ejecución de la misma.

**CAPITULO X - EL CONTRATISTA: SU REPRESENTANTE Y EL PERSONAL**

**Artículo N° 45: INSTRUMENTAL A CARGO DEL CONTRATISTA**

El Contratista deberá disponer permanentemente en obra del instrumental adecuado y necesario, en cantidad suficiente para que la inspección pueda, en todo momento, efectuar operaciones de control que considere necesarias en cualquier trabajo. Los gastos que esto ocasione son por exclusiva cuenta del Contratista. Los señalamientos de replanteo y nivelación, deberán ser materializados en puntos fijos a los que se pueda recurrir fácilmente, debiendo el Contratista protegerlos y mantenerlos en perfectas condiciones.

**Artículo N° 46: SEGUROS**

**A) SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO**

El Contratista asegurara contra todos los riesgos de accidentes de trabajo, a todo el personal obrero, técnico, administrativo, profesional, etc. de su dependencia y afectados a la obra.

Dicho seguro se ajustará a las disposiciones de la Ley 24557 (Ley de Riesgos de Trabajo), Decretos reglamentarios y/o Normativas que las complementen o sustituyan.

La cobertura será completa, contemplando incapacidad parcial y total, muerte, gastos de sepelio, asistencia médica y farmacéutica, etc. incluyendo también los jornales y responsabilidad civil.

**B) SEGURO DE INCENDIO**

El Contratista procederá a contratar un seguro contra incendio cubriendo el riesgo por un importe igual al monto del contrato de la obra.

La cobertura mínima exigida será la básica de incendio.



### **C) RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Contratista deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por un monto de Pesos Quinientos mil con 00/100 (\$500.000,00) acorde a las particulares características de la obra.

No obstante, la contratación de un seguro por un monto determinado, el Contratista responderá íntegramente por la responsabilidad de los hechos dolosos que se pudieran producir en la ejecución de la obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 48 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77).

Todos los seguros indicados en el presente Artículo serán contratados con instituciones autorizadas, de primera línea, a entera satisfacción de la Comitente, conforme a lo oportunamente previsto en el Artículo 23 del presente P.P.C. El Contratista deberá presentar a la Comitente, recibo oficial de pago definitivo y por el total del premio, tanto por la emisión de la póliza original, como por los suplementos y endosos que ajustaren la prima. No serán aceptados recibos provisorios.

Queda expresamente establecido que el incumplimiento de las exigencias mencionadas precedentemente, diferirá la firma del Acta de Replanteo hasta el momento en que se presente la documentación exigida, completa y en forma, siendo el Contratista el responsable por los daños y perjuicios que esta demora ocasionase a la Comitente, encontrándose la Comitente facultada para aplicar las disposiciones contenidas en el Art. N° 99 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77).

Cuando así corresponda, todos los derechos emergentes de las pólizas serán transferidas a la Comitente.

#### **Artículo N° 47: DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EN OBRA**

El Contratista deberá poseer en perfecto estado y constantemente en obra, un ejemplar completo de la documentación del contrato.

#### **Artículo N° 48: JORNALES**

El Contratista deberá cumplimentar todas las disposiciones de la legislación vigente en materia laboral y previsional y la que establezcan las convenciones colectivas de trabajo.

Se colocará en lugar visible del obrador, un tablero bien protegido donde se consignarán los salarios y condiciones de trabajos vigentes, horarios, turnos, etc. y la nómina completa del personal de la obra y su categoría.

La Inspección constatará el cumplimiento de lo establecido en el Art. 45 de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

#### **Artículo N° 49: RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA**

El Contratista y su personal, deberá cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecución de la obra. Será por su exclusiva cuenta el pago de multas, resarcimientos por daños y perjuicios, intereses, etc., que correspondiera por infracciones cometidas por sí o por acción de sus dependientes.

El Contratista en su condición empresaria, al actuar como Constructor de la obra, está obligado a dar cumplimiento en tiempo y forma a las Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentos vigentes, referido a las infraestructuras de servicios.

Quedando a su exclusivo cargo la presentación y tramitación de la documentación necesaria para la habilitación de servicio, ante las Autoridades de la Administración Pública ya sea Nacional, Provincial o Municipal, incluidos Entes privados, que pudiere corresponder.

Una vez finalizadas las obras y antes de la Recepción Provisional, el Contratista deberá haber obtenido todas las aprobaciones, autorizaciones y habilitaciones que correspondan, las que serán entregadas a la Inspección.

Los gastos y trámites que todos estos requerimientos ocasionen son por exclusiva cuenta del Contratista.

#### **Artículo N° 50: LIMPIEZA DE OBRA Y OBRADOR**

Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza se hará semanalmente o cuando lo exija la Inspección de la Obra.

Los espacios libres que rodean la obra, deben también mantenerse limpios sin agregar escombros o estibar materiales en lugares que puedan ser destinados a jardines o zonas de parquización.

El Contratista está obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depósitos, casillas, etc., como asimismo la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberán mantenerse perfectamente limpios y desinfectados. El Contratista deberá solucionar inmediatamente las anomalías que en este sentido señale la Inspección de la Obra.

#### **Artículo N° 51: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA**

Terminados los trabajos, y antes de solicitar la Recepción Provisional, el Contratista presentara en Mesa de Entradas de la Secretaría de Recursos Hídricos y por Nota, la documentación conforme a obra de acuerdo a las normas de la Repartición (Pliego General de Especificaciones Técnicas aprobado por Decreto 2791/73) y a las instrucciones que al respecto le imparta la inspección actuante.

Asimismo, deberá presentar los planos aprobados de la habilitación de servicios y suministros, por los Entes que corresponda. Junto a esta documentación se entregará un manual explicativo e indicativo de funcionamiento y mantenimiento (diario-mensual-anual) de la instalación y equipos correspondientes.

#### **Artículo N° 52: PROTECCIONES**

Todos los materiales, artefactos, herramientas, elementos, etc., deberán llegar a obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras, abolladuras, rayaduras u otro defecto. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando inclusive al embalado de las piezas si esto fuera necesario a juicio de la Inspección, como así también protegerá los trabajos ejecutados hasta la Recepción Provisional de las Obras.

Se desecharán todas las piezas, materiales, trabajos, etc., que no cumplan las condiciones prescriptas, corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su

incumplimiento, así como el costo que pudiere significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas antes dichas.

Todos los fletes y traslados son por cuenta del Contratista y sus costos se consideran incluidos en el valor de la oferta.

#### **Artículo N° 53: LIMPIEZA FINAL DE OBRA**

El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza, habitabilidad, funcionalidad y uso.

Todos los locales y partes de la obra se limpiarán íntegramente con los elementos y técnicas usuales o especiales que esta obra requiera, cuidando al máximo todos los detalles y terminación de los trabajos ejecutados.

Procederá al retiro de toda máquina, estructura o accesorios de montaje utilizados para la ejecución de la obra, como así también materiales sobrantes, escombros, basura, etc.

#### **Artículo N° 54: NORMAS DE SEGURIDAD**

El Contratista dará cumplimiento a las disposiciones de la Ley N°.19587 y Decreto 351/79 referentes a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Deberá tener su representante especializado en la materia y matriculado. Son de aplicación la Ley N° 22250, Decreto N° 911/96, Decreto N° 491/97 y Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 y/o todas aquellas que las reemplacen o sustituyan.

### **CAPITULO XI- SANCIONES**

#### **Artículo N° 55: REGIMEN DE MULTAS**

Se aplicará lo que establece el Capítulo décimo del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77) y el Art. N° 70 de la Ley de Obras Públicas N° 8614.

De conformidad con lo dispuesto en dicha normativa, deberá considerarse:

#### **A - MORA EN LA PRESENTACIÓN DE PLANOS, REMISIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS O EN LA DENUNCIA**

**DEL PLANTEL:** La mora por parte del Contratista en la presentación de los planos que le correspondan desarrollar según lo establezca el Pliego Particular de Condiciones de la Obra, será sancionada con una multa diaria del ½ ‰ (medio por mil) del monto contractual, pudiéndose ordenar la paralización de las obras hasta tanto el Contratista cumplimente la presentación en forma de la documentación técnica exigida, siendo único responsable por la demora que por tal motivo acuse la obra. Si el Contratista no remitiere a la Oficina el Plan de Trabajos o no hiciere formal denuncia del plantel (artículo 17º del Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. DEC. N° 4757/77) en los términos y plazos establecidos, se hará pasible de una multa diaria del ½ ‰ (medio por mil) del monto del contrato y se le impondrá la prohibición de iniciar los trabajos si llegada la fecha de replanteo, no lo hubiere hecho, haciéndose responsable por tal demora.

**B - MORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO:** Si el Contratista dejare vencer el plazo fijado para la firma del contrato sin concurrir a efectuarlo, o sin justificar su demora, a juicio de la Comitente, incurrirá en una multa del medio por mil ( $\frac{1}{2} \text{‰}$ ) del monto de su contrato, por cada día de atraso. Esta multa será devuelta si se dejare sin efecto la adjudicación con pérdida del depósito de garantía.

**C - MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:** Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los ocho (8) días de la fecha del Acta de Replanteo Inicial (Artículo 43º del Decreto Reglamentario 1331-C-53 (T.O. DEC. Nº 4758/77), incurrirá en una multa equivalente al medio por mil ( $\frac{1}{2} \text{‰}$ ) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que éstas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el Libro de Órdenes.

**D - MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:** Si el Contratista no diere total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realización de los mismos, incurrirá en una multa equivalente al uno por mil (1 ‰) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de los trabajos.

Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas.

Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciación de los trabajos, la que le corresponde por terminación será reducida en el monto de aquélla, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por iniciación fuere superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre los importes. Si la obra se terminare en plazo, la multa por iniciación será íntegramente devuelta al Contratista.

Asimismo, toda mora producida durante el período de ejecución de la obra en relación a los plazos estipulados en el Plan de Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1 ‰) del monto contractual actualizado por cada día de mora.

**E - FALTAS E INFRACCIONES:** Si el Contratista cometiere faltas o infracciones al Pliego General o a los demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Comitente, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio al uno por mil ( $\frac{1}{2}$  al 1 ‰) del monto de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas no serán óbice para que la Autoridad Competente imponga penalidades de carácter más grave, pudiéndose llegar hasta la rescisión del contrato.

**F - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS:** Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección la comunicará fundándola por escrito a la Secretaría de Recursos Hídricos, la que previo estudio resolverá lo pertinente, “ad-referéndum” de la Autoridad Competente.

La resolución de la Comitente podrá ser apelada por el Contratista, conforme lo establece el artículo 51º del Decreto Reglamentario Nº 25743-C-51 (T.O. DEC. Nº 4757/77) de la Ley de Obras Públicas. Toda multa impuesta con carácter firme y definitivo, será hecha efectiva a juicio de la Secretaría de Recursos Hídricos por medio de nota de cargo o descontándola del primer certificado de pago que

extienda al Contratista y si el importe de éste no alcanzare a cubrirla, deberá ser completada antes del retiro de dicho certificado.

Si el total de los haberes a percibir por el Contratista no llegare a cubrir la multa o multas impuestas, aquél está obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) días de notificado, en el Banco de la Provincia de Córdoba, a la orden y en cuenta que fije la Comitente.

**Artículo N° 56: RESCISIÓN DEL CONTRATO**

Se aplicara lo que establece en particular la Ley de Obras Públicas N° 8614, y sus pertinentes Decretos Reglamentarios.

## ANEXO 1 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

A los fines previstos en el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA N°..... de la obra..... convocado por la Provincia de Córdoba, quién suscribe ..... Con Documento de Identidad (Tipo y N°) ..... con domicilio (I) ..... Teléfono..... en carácter de Representante Legal de la empresa (II) ..... con domicilio de origen en (III) ..... solicita se considere su presentación, a cuyos efectos acompaña toda la documentación exigida en el Art. 12 del P.P.C. en sobre debidamente cerrado. Asimismo, declara que toda la información suministrada se aporta en carácter de Declaración Jurada y que como garantía de la Propuesta se adjunta (IV) ..... equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial de la Obra, cuyo plazo de vigencia se extiende hasta el fin del cumplimiento de las obligaciones que emerjan de la presente.-

Director Técnico  
Nombre, título profesional  
Nro. de matrícula profesional  
Firma y sello aclaratorio  
Domicilio real.  
Observaciones

Proponente  
Nombre, firma y  
sello aclaratorio  
Domicilio real

- (I) Domicilio del Representante Legal donde será notificado el Oferente durante toda la etapa Licitatoria. Será fijado dentro de la Provincia de Córdoba. -
- (II) Nombre con que el Oferente se presenta a esta Licitación. Si es contrato asociativo, designar el nombre adoptado y el de cada una de las empresas que lo constituyen.
- (III) Indicar el domicilio de Origen de la Empresa Oferente. En caso de contratos asociativos, indicar el establecido para ésta y el de cada una de las integrantes. -
- (IV) Constituida en alguna de las formas previstas en el Art. 23 del Pliego Particular de Condiciones. -

**ANEXO 2 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES**

**DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO LEGAL**

LICITACIÓN PÚBLICA N°

OBRA:

UBICACIÓN:

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s Empresa/s Constructora/s.....efectúan la presente declaración jurada de domicilio legal, fijando el mismo en calle: .....Nro.....Piso.....Oficina...Te..... Sec. .... de la Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba.

Asimismo, quedamos obligados a comunicar fehacientemente a la Comitente dentro de las 24 Horas de producirse cualquier cambio de domicilio.

Proponente  
Nombre, firma y sello aclaratorio  
Domicilio real

### ANEXO 3 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

#### DECLARACIONES JURADAS

LICITACIÓN PÚBLICA N°

OBRA:

UBICACIÓN:

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s Empresa/s Constructora/s.....manifiestan con carácter de declaración jurada:

- Que renuncia al Fuero Federal o a cualquier otra excepción que le pudiera corresponder y se somete a jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Córdoba con materia contencioso-administrativa, de la Primera Circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
- Que la cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la República Argentina durante el transcurso del último año, aún si la misma hubiese sido nuevamente habilitada.
- Que no ha sido declarado en quiebra o en concurso preventivo o que, si lo fuere, acredite encontrarse debidamente facultado para participar en la presente licitación pública.
- Que no pesa sobre el proponente inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada y que no hay inhabilitación de las mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran sus órganos sociales, cuando el proponente fuera una persona jurídica.
- Que aceptan en forma expresa el Artículo 36 del P.P.C. que dispone la retención de aportes previsionales de la certificación mensual. -
- Que han visitado el lugar de emplazamiento de la obra. -

Proponente  
Nombre, firma y sello aclaratorio  
Domicilio real



**ANEXO 4 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES**

**FORMULARIO PROPUESTA**

LICITACIÓN PÚBLICA N°:

OBRA:

UBICACIÓN:

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s Empresas .....  
.....  
constituyendo domicilio legal y especial en calle .....  
N°..... Barrio..... Piso..... Oficina.....TE. .... Secc  
....., de la ciudad de ..... de la Provincia de Córdoba, compenetrados de toda la documentación del  
proyecto para la obra de epígrafe, ofrecen ejecutar todos los trabajos correspondientes y necesarios para la  
misma, con provisión de toda la mano de obra especializada y sus ayudantes, dirección técnica, Representación  
Técnica, provisión de equipos, herramientas, vehículos de distinto tipo, máquinas, materiales de aplicación de  
consumo, energía eléctrica, agua de construcción, combustibles, etc. Que sean necesarios para satisfacer  
cualitativamente y cuantitativamente los requerimientos de la obra en un todo de acuerdo con los planos,  
planillas, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de la misma y el plazo establecido para su construcción  
y según las bases de la presente licitación, por la suma de pesos .....  
..... (\$.....), que incluyen IVA, como así también todos los  
demás impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, etc. vigentes y de aplicación a la especie.

La presente cotización es firme y válida por el término de ciento ochenta (180) días en los términos del Art. 28  
de la Ley de Obras Públicas N° 8614, y Art. 9 del Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. Dec. N° 4757/77).  
Declaramos bajo juramento tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes y condiciones que rigen  
la presente licitación, como así también que se ha concurrido a verificar in-situ las intervenciones a realizar.

Proponente  
Nombre, firma y sello aclaratorio  
Domicilio real

**ANEXO 5 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES**

**PRESUPUESTOS DETALLADOS**

**OBRA:**

**Fecha:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
<b>1</b>	<b>ITEM PRINCIPAL</b>				
1.1	Sub ítem				
<b>2</b>					
2.1					
2.2					
<b>3</b>					
3.1					
<b>4</b>					
4.1					
4.2					
<b>5</b>					
5.1					
<b>6</b>					
6.1					
.					
.					
.					
				<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>

\* Los precios indicados incluyen IVA, Beneficios, Costos Directos e Indirectos y Administrativos.

\*\* En todos los ítems se cotiza de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Proponente  
Nombre, firma y sello aclaratorio  
Domicilio real

**ANEXO 6 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES**


<b>ITEM</b>	Nº	<b>Unidad</b>
<b>DESCRIPCION</b>	Nombre Item Principal Nombre Sub Item	
<b>RENDIMIENTO:</b>		Unidad costo unitario
<b>1 - EJECUCION</b>		
<b>1.A. EQUIPOS</b>		
	Cant.	HP unit.
	\$ unit.	HP tot.
	\$ total	
Equipo (1)		
Equipo (2)		
Equipo (X)		
<b>TOTALES</b>		
<b>Amortizacion</b>		\$/dia
<b>Reparaciones y repuestos</b>		\$/dia
<b>Combustibles</b>		\$/dia
<b>Lubricantes</b>		\$/dia
<b>a. TOTAL EQUIPOS</b>		= \$/dia
<b>1.B- MANO DE OBRA</b>		
<b>Calificada</b>		
Oficial especializado		\$/dia
Oficial		\$/dia
Medio oficial		\$/dia
Otros		\$/dia
<b>No calificada</b>		
Ayudante		\$/dia
Otros		
<b>Subtotal</b>		= \$/dia
Vigilancia y capatacia		\$/dia
<b>b. TOTAL MANO de OBRA</b>		= \$/dia
<b>c. COSTO DIARIO EJECUCION</b>		= \$/dia (a) + (b)
<b>COSTO UNITARIO EJECUCION</b>		= (c) / Rend
<b>2-MATERIALES u OTROS</b>		
<b>Descripción Materiales u Otros</b>	Unidad	Cantidad
		Pcio. unit
		x
<b>COSTO UNITARIO MATERIALES</b>		=
<b>COSTO UNITARIO TOTAL</b>		
COSTO UNITARIO DE EJECUCION (1)		+
COSTO UNITARIO DE MATERIALES U OTROS (2)		
<b>COSTO UNITARIO ITEM</b>		=
<b>PRECIO DEL ITEM</b>		
<b>Coefficiente de resumen</b>	=	<b>PRECIO UNITARIO ITEM</b>
		=

Proponente  
Nombre, firma y sello aclaratorio  
Domicilio real


### ANEXO 7 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

#### CURVA DE INVERSIÓN

##### CURVA DE AVANCE



##### CURVA DE INVERSIÓN



Proponente  
Nombre, firma y sello aclaratorio  
Domicilio real

**ANEXO 8 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES**

**CUADRO DE REMANENTES**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	CUADRO DE REMANENTE MENSUAL POR ITEM																					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
<b>TOTAL</b>																											

\* EL PORCENTAJE DE REMANENTE SERA CALCULADO SOBRE EL RESPECTIVO ITEM  
 \*\* EL IMPORTE EN PESOS REMANENTE SERA CALCULADO SOBRE EL RESPECTIVO ITEM

Proponente  
 Nombre, firma y sello aclaratorio  
 Domicilio real



**ANEXO 10 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES**

**LISTADO DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y VEHÍCULOS A AFECTAR A LA OBRA**

DESCRIPCION	MODELO	POTENCIA	ESTADO	PROPIO O ALQUILADO	Observaciones

Proponente  
Nombre, firma y sello aclaratorio  
Domicilio real

**ANEXO 11 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES  
FORMULARIO 'DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA'**

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]*

Licitación N°: *[indicar el número del proceso licitatorio]*

A: Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta - Ministerio de Servicios Públicos.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con la Comitente por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) En el carácter de oferentes:

- (i) Retiramos nuestra oferta durante el período de mantenimiento de la oferta.
- (ii) Falseamos la información consignada con carácter de declaración jurada.
- (iii) No subsanamos los defectos formales, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije.
- (iv) No permitimos realizar las tareas de inspección o verificación que se nos soliciten por la Comisión de Estudios y Evaluación de las Propuestas, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije.

(b) Después de haber sido designados adjudicatarios de la licitación durante el período de validez de nuestra oferta:

- (i) No firmamos el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego.
- (ii) No suministramos la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad con lo dispuesto por este Pliego.
- (iii) No aceptamos la corrección del precio de nuestra oferta por errores aritméticos, de conformidad con este Pliego, por un monto equivalente como mínimo al uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos:

- (I) Si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado, o
- (II) Si han transcurrido veintiocho (28) días después de la expiración de nuestra Oferta.

Firmada: *[insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].*

En capacidad de *[indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: *[indicar el nombre completo del Oferente]*

Fechada el \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_ de 202\_\_\_\_\_ *[indicar la fecha de la firma]* *[Nota: En caso de Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta y también de cada una de las empresas que la integran].*



**Anexo 12**  
**ESTRUCTURA DE COSTOS**

Ítem	Designación	Estructura de Ponderación de Factores	% Incidencia
<b>Obra: Acueducto Punilla Sur</b>			
1.1.1	Desvío del Río	0,20xF14 + 0,30xF15 + 0,40xF17 + 0,10xF26	0,232%
1.1.2	Excavación, mecánica o manual en roca	0,40xF14 + 0,40xF17 + 0,10xF26 + 0,10xF37	0,134%
1.1.3	Relleno y compactación de estructuras	0,40xF14 + 0,40xF17 + 0,10xF26 + 0,10xF37	0,007%
1.1.4	Hormigón Armado H25 para estructuras: tabiques, losas y anclajes. En un todo de acuerdo a planos y pliegos.	0,20xF1 + 0,60xF21 + 0,20xF26	0,206%
1.1.5	Provisión y Colocación de Cañería filtrante diámetro 350 mm PVC Clase 10 ranurado	0,70xF11 + 0,20xF17 + 0,10xF26	0,040%
1.1.6	Provisión y colocación de piezas especiales para transición de diámetros y materiales en cañerías	0,10xF26 + 0,40xF38 + 0,50xF39	0,095%
1.1.7	Provisión y colocación de Cañería PRFV para conducción a EB diámetro 500 mm Clase 6	0,70xF10 + 0,20xF17 + 0,10xF26	0,014%
1.1.8	Accesorios y Válvula de Cierre	0,10xF26 + 0,20xF38 + 0,70xF39	0,074%
1.1.9	Manto filtrante	0,30xF6 + 0,70xF7	0,014%
1.1.10	Provisión y colocación de tapas metálicas	0,80xF1 + 0,20xF26	0,012%
1.1.11	Provisión y colocación de escalera marinera	0,80xF1 + 0,20xF26	0,003%
1.1.12	Ejecución de vereda perimetral	0,80xF21 + 0,20xF26	0,010%
1.1.13	Provisión y colocación de dos Electrobombas sumergibles. Incluye cañerías de Aº Gº y válvulas para impulsión de 6".	0,10xF1 + 0,80xF15 + 0,10xF39	0,370%
1.1.14	Construcción de sala de tableros. En un todo de acuerdo a planos y pliegos	0,80xF5 + 0,20xF26	0,030%
1.1.15	Conexión a poste eléctrico trifásico e Instalación eléctrica general	0,60xF16 + 0,10xF17 + 0,30xF23	0,142%
1.2.1	Excavación de zanja en suelo cohesivo o granular para alojamiento de cañería, conforme a anchos y tapadas mínimas exigibles, según plano y pliegos.	0,40xF14 + 0,40xF17 + 0,10xF26 + 0,10xF37	0,007%

1.2.2	Provisión, acarreo e instalación de Cañerías de PVC Ø250 mm C10, incluyendo empalmes, piezas especiales, asiento de arena, malla de advertencia, pruebas hidráulicas, desinfección, cruces, empalme final y todo aquello que sin estar expresamente detallado en los pliegos y planos sea necesario para su correcto funcionamiento.	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	0,036%
1.2.3	Provisión, acarreo e instalación de válvulas de cierre mariposa tipo Wafer Ø250 mm., incluyendo cámara de alojamiento, anclaje, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según lo establecido en pliegos y planos.	0,90xF39 + 0,10xF26	0,165%
1.2.4	Tapada, relleno y compactación con material propio de la excavación y/o aportes adicionales, según plano y pliegos.	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,005%
1.3	Refacción de obra de toma y estación de bombeo existente. Se incluye la reparación y limpieza del canal de aducción, provisión e instalación de dos nuevas bombas tipo centrifugas, cada una apta para Q=50 lts/seg a 35 m.c.a., incluyendo nuevo tablero con gabinete IP55, arranques suaves y todas las protecciones y automatismos requeridos, reemplazo de compuertas y tapas, limpieza y refacción de cámara de bombeo y alimentación eléctrica, incluyendo SET en caso de requerirse. Todo según especificaciones técnicas particulares.	0,20xF5 + 0,30xF15 + 0,30xF23 + 0,20xF26	0,594%
1.4.1	Excavación de zanja en suelo cohesivo o granular para alojamiento de cañería, conforme a anchos y tapadas mínimas exigibles, según plano y pliegos.	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,181%
1.4.2	Provisión, acarreo e instalación de Cañerías de PRFV C10 diámetro 350 mm, incluyendo empalmes, piezas especiales, asiento de arena, malla de advertencia, pruebas hidráulicas, desinfección, anclajes y todo aquello que sin estar expresamente detallado en los pliegos y planos sea necesario para su correcto funcionamiento.	0,750xF10 + 0,20xF26 + 0,050xF37	1,725%

1.4.3	Provisión, acarreo e instalación de válvulas mariposa tipo Wafer diámetro 350 mm, incluyendo reductor a volante manual, cámara de alojamiento, anclaje, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según lo establecido en pliegos y planos.	1,00xF19	0,296%
1.4.4	Provisión, acarreo e instalación de válvula de aire a triple efecto Ø100 mm, incluyendo cámara de alojamiento, ramal, válvula de corte, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según lo establecido en pliegos y planos.	0,10xF21 + 0,20xF26 + 0,70xF39	0,055%
1.4.5	Provisión, acarreo e instalación de cámara de desagüe y limpieza, incluyendo válvula de corte Ø80 mm, ramal y accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según lo establecido en pliegos y planos.	0,10xF21 + 0,20xF26 + 0,70xF39	0,046%
1.4.6	Tapada, relleno y compactación con material propio de la excavación y/o aportes adicionales, según plano y pliegos.	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,136%
1.4.7	Empalmes a plantas potabilizadoras	0,20xF11 + 0,10xF26 + 0,70xF39	0,632%
1.4.8	Cruce bajo Av. Roque Sáenz Peña	0,50xF17 + 0,20xF26 + 0,30xF38	0,121%
1.4.9	Cruce bajo FFCC	0,50xF17 + 0,20xF26 + 0,30xF38	0,155%
1.4.10	Cruce bajo Ruta Nacional N°38	0,50xF17 + 0,20xF26 + 0,30xF38	0,155%
2.1.1.1	Trabajos preliminares	0,10xF19 + 0,90xF36	0,035%
2.1.1.2	Excavación de suelos para la construcción de la estructura, fundaciones y cimientos y retiro del material sobrante	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	1,613%
2.1.1.3	Rellenos	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,038%
2.1.2.1	Hormigón Armado H-30 para Estructura	0,20xF1 + 0,60xF21 + 0,20xF26	11,974%
2.1.2.2	H° Simple de Limpieza (H-8)	0,80xF21 + 0,20xF26	0,178%
2.1.2.3	Revoque impermeable cementicio para estructuras estancas	0,40xF5 + 0,40xF13 + 0,20xF26	0,508%
2.1.2.4	H° Simple de Contrapiso (H-13)	0,80xF21 + 0,20xF26	0,356%
2.1.3.1	Marcos y Tapas de acero de cierre hermético	0,30xF1 + 0,30xF12 + 0,30xF26 + 0,10xF30	0,016%
2.1.3.2	Ventilaciones	0,30xF1 + 0,30xF12 + 0,30xF26 + 0,10xF30	0,059%
2.1.3.3	Cañerías y Accesorios	0,30xF11 + 0,20xF17 + 0,20xF26 + 0,30xF39	1,000%
2.2.1.1	Excavación de suelos para la construcción de la estructura, fundaciones y cimientos y retiro del material sobrante	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,118%
2.2.1.2	Rellenos	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,002%
2.2.2.1	H° Simple de Limpieza (H-8)	0,80xF21 + 0,20xF26	0,021%

2.2.2.2	Hormigón Armado H-30 para Estructura	0,20xF1 + 0,60xF21 + 0,20xF26	1,081%
2.2.2.3	H° Simple de Contrapiso (H-13)	0,80xF21 + 0,20xF26	0,067%
2.2.2.4	Hormigón Armado H-17 para Escalera de acceso	0,20xF1 + 0,60xF21 + 0,20xF26	0,016%
2.2.2.5	Revoque impermeable cementicio para estructuras estancas	0,40xF5 + 0,40xF13 + 0,20xF26	0,194%
2.2.2.6	Cubierta de Galería de Comandos de Filtros	0,70xF1 + 0,20xF12 + 0,10xF26	0,158%
2.2.3.1	Manto Sostén	0,40xF6 + 0,40xF7 + 0,10xF26 + 0,10xF37	0,051%
2.2.3.2	Arena Torpedo	0,40xF6 + 0,40xF7 + 0,10xF26 + 0,10xF37	0,010%
2.2.3.3	Manto Filtrante	0,40xF6 + 0,40xF7 + 0,10xF26 + 0,10xF37	0,057%
2.2.4.1	Barandas Metálicas	0,70xF1 + 0,20xF12 + 0,10xF26	0,089%
2.2.4.2	Tapas Metálicas y Rejas	0,30xF1 + 0,30xF12 + 0,30xF26 + 0,10xF30	0,059%
2.2.4.3	Tapas de Acceso a Canales de Agua de Lavado de Filtros	0,30xF1 + 0,30xF12 + 0,30xF26 + 0,10xF30	0,044%
2.2.4.4	Compuertas de Accionamiento Remoto	0,60xF1 + 0,20xF12 + 0,20xF27	0,730%
2.2.4.5	Laterales del Múltiple	0,30xF11 + 0,20xF17 + 0,20xF26 + 0,30xF39	0,148%
2.2.4.6.1	Cañería de Acero Ø 20"	0,20xF26 + 0,80xF38	1,338%
2.2.4.6.2	Válvula Mariposa Ø 20"	0,10xF26 + 0,90xF39	0,932%
2.2.4.7.1	Cañería de Acero Ø 20"	0,20xF26 + 0,80xF38	1,338%
2.2.4.7.2	Válvula Mariposa Ø 20"	0,10xF26 + 0,90xF39	0,932%
2.2.4.8.1	Cañería de Acero Ø 10"	0,20xF26 + 0,80xF38	0,360%
2.2.4.8.2	Válvula Mariposa Ø 10"	0,10xF26 + 0,90xF39	0,329%
2.2.5.1	Sistema para lavado de Filtros	0,80xF15 + 0,10xF26 + 0,10xF39	1,841%
2.2.6.1	Desagües	0,30xF11 + 0,20xF17 + 0,20xF26 + 0,30xF39	0,228%
2.3.1.1	Trabajos Preliminares	0,10xF19 + 0,90xF36	0,022%
2.3.1.2	Excavación y tapado de zanjas para cañerías	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,025%
2.3.2.1	Cañerías, Piezas Especiales y Accesorios	0,30xF1 + 0,20xF17 + 0,20xF26 + 0,30xF39	0,660%
2.4.1.1	Excavación de suelos para la construcción de la estructura, fundaciones y cimientos y retiro del material sobrante	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,029%
2.4.1.2	Rellenos	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,007%
2.4.2.1	Excavación de zanjas para la colocación de cañerías	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,053%
2.4.2.2	Rellenos	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,019%
2.4.2.3	Provisión y Colocación de cañería de PVC Ø 500 mm	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	0,354%
2.4.2.4	Provisión y Colocación de cañería de PVC Ø 250 mm	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	0,037%
2.4.3.1	Provisión, acarreo e instalación de cámaras de desagüe y Bocas de Registro destinadas al desagüe Pluvial de la Planta. Incluye excavación, relleno, marcos, Tapas metálicas, Hormigón Armado y todo lo necesario para su correcto	0,30xF13 + 0,40xF17 + 0,30xF26	0,355%

	funcionamiento según lo establecido en pliegos y planos.		
2.5.1.1	Excavación de suelos para la construcción de la estructura, fundaciones y cimientos y retiro del material sobrante	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,014%
2.5.1.2	Rellenos	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,003%
2.6.1.1	H° Simple de Limpieza (H-8)	0,80xF21 + 0,20xF26	0,017%
2.6.1.2	Hormigón Armado H-30 para Estructura	0,20xF1 + 0,60xF21 + 0,20xF26	0,627%
2.6.1.3	H° Simple de Relleno (H-13)	0,80xF21 + 0,20xF26	0,005%
2.6.1.4	Revoque impermeable cementicio para estructuras estancas	0,40xF5 + 0,40xF13 + 0,20xF26	0,116%
2.7.2.1	Módulo de Tubos de sedimentación plásticos inclinados con soportería	0,80xF11 + 0,10xF12 + 0,10xF37	0,923%
2.7.2.2	Canales de Vertederos Triangulares con soportería	0,10xF1 + 0,80xF21 + 0,10xF26	0,192%
2.7.2.3	Múltiple de evacuación de lodos	0,10xF26 + 0,10xF30 + 0,70xF38 + 0,10xF39	0,519%
2.7.2.4	Válvula mariposa DN 400 para evacuación de lodos	0,10xF26 + 0,90xF39	0,745%
2.7.2.5	Barandas metálicas	0,70xF1 + 0,20xF12 + 0,10xF26	0,034%
2.6.1.1	Trabajos preliminares	0,10xF19 + 0,90xF36	0,018%
2.6.2.1	Hormigón Armado H-30 para estructura	0,20xF1 + 0,60xF21 + 0,20xF26	0,069%
2.6.2.2	Revoque Impermeable cementicio para estructuras estancas	0,40xF5 + 0,40xF13 + 0,20xF26	0,022%
2.7.1.1	Excavación de suelos para la construcción de la estructura, fundaciones y cimientos y retiro del material sobrante	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,045%
2.7.1.2	Rellenos	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,004%
2.7.2.1	H° Simple de Limpieza H-8	0,80xF21 + 0,20xF26	0,016%
2.7.2.2	Hormigón Armado H-30 para Estructura	0,20xF1 + 0,60xF21 + 0,20xF26	0,456%
2.7.2.3	H° Simple de Relleno H-13	0,80xF21 + 0,20xF26	0,009%
2.7.2.4	Revoque impermeable cementiceo para estructuras estancas	0,40xF5 + 0,40xF13 + 0,20xF26	0,095%
2.7.3.1	Compuertas de accionamiento manual	0,70xF1 + 0,20xF12 + 0,10xF26	0,095%
2.7.3.2	Chapa con perforaciones	0,70xF1 + 0,20xF12 + 0,10xF26	0,117%
2.7.3.3	Equipos agitadores lentos	0,70xF2 + 0,30xF27	1,046%
2.7.3.4	Desagües de fondo	0,10xF26 + 0,10xF30 + 0,70xF38 + 0,10xF39	0,711%
2.7.3.5	Barandas metálicas	0,70xF1 + 0,20xF12 + 0,10xF26	0,071%
2.8.1.1	Hormigón Armado H-30 para estructura	0,20xF1 + 0,60xF21 + 0,20xF26	0,031%
2.8.1.2	Revoque Impermeable cementiceo para estructuras estancas	0,40xF5 + 0,40xF13 + 0,20xF26	0,002%

2.8.2.1	Barandas metálicas	0,70xF1 + 0,20xF12 + 0,10xF26	0,019%
2.9.1.1	Excavación de suelos para la construcción de la estructura, fundaciones y cimientos y retiro del material sobrante	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,009%
2.9.1.2	Rellenos	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,001%
2.9.2.1	Trabajos preliminares	0,10xF19 + 0,90xF36	0,019%
2.9.3.1	Hormigón Armado H-30 para estructura	0,20xF1 + 0,60xF21 + 0,20xF26	0,132%
2.9.3.2	Revoque Impermeable cementicio para estructuras estancas	0,40xF5 + 0,40xF13 + 0,20xF26	0,022%
2.9.4.1	Sistema de dosificación de Coagulante	0,80xF15 + 0,10xF26 + 0,10xF39	0,283%
2.10.1.1	Rellenos	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,002%
2.10.1.2	Casa de Química: incluido excavación de cimientos y la totalidad de los materiales de albañilería, sanitarios, carpintería, eléctricos, y todos aquellos que sin estar expresamente indicado en los planos sean necesarios para su correcto funcionamiento. Asimismo se incluye en este ítem la provisión de: un equipo para ensayo de jarras, pehachímetro, turbidímetro y medidor de cloro.	0,60xF5 + 0,20xF23 + 0,10xF24 + 0,10xF26	0,330%
2.11.1.1	Rellenos	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,002%
2.11.1.2	Sala de tableros y de personal. Provisión, acarreo y colocación de materiales, mano de obra y equipos para alojamiento de tablero de comando de las bombas, incluyendo toda la obra civil que se requiera.	0,60xF5 + 0,30xF23 + 0,10xF26	0,606%
2.12.1.1	Equipos dosificadores de floculante y cloro incluido la provisión de los equipos, mangueras, accesorios, depósitos, etc. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según plano y pliegos.	0,80xF15 + 0,10xF23 + 0,10xF37	0,270%
2.13.1.1	Distribución interna de agua: incluye: cañerías, equipo hidroneumático, etc. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según plano y pliegos.	0,30xF11 + 0,20xF17 + 0,30xF23 + 0,20xF26	0,184%
2.14.1.1	Instalaciones Eléctricas	0,10xF19 + 0,90xF23	2,182%
2.15.1.1	Limpieza Final y Parquización del Predio	0,20xF14 + 0,80xF36	0,094%
2.16.1.1	Rellenos	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	0,003%
2.16.1.2	Construcción de sala para alojamiento de las bombas en acuerdo a lo indicado en el plano y pliegos.	0,70xF5 + 0,20xF23 + 0,10xF26	0,322%

2.16.1.3	Sistema de Bombeo 1 (EB Oeste): Provisión e instalación de 2 bombas de 47,69 l/s y altura manométrica de 95 m incluido múltiple de aspiración e impulsión, válvulas, retenciones, junta antivibratoria, tanques hidroneumáticos, y todo elemento necesario que sin estar explícitamente indicado en los planos y pliegos sea necesario para su correcto funcionamiento.	0,10xF1 + 0,80xF15 + 0,10xF23	1,319%
2.16.1.4	Sistema de Bombeo 2 (EB Este): Provisión e instalación de 2 bombas 34.08 L/s y altura manométrica 83.00 m incluido múltiple de aspiración e impulsión, válvulas, retenciones, junta antivibratoria, tanques hidroneumáticos, y todo elemento necesario que sin estar explícitamente indicado en los planos y pliegos sea necesario para su correcto funcionamiento.	0,10xF1 + 0,80xF15 + 0,10xF23	1,026%
2.16.1.5	Sistema de Bombeo 3 (EB Norte): Provisión e instalación de 2 bombas de 4.32 l/s y altura manométrica 75.00 m incluido múltiple de aspiración e impulsión, válvulas, retenciones, junta antivibratoria, tanques hidroneumáticos, y todo elemento necesario que sin estar explícitamente indicado en los planos y pliegos sea necesario para su correcto funcionamiento.	0,10xF1 + 0,80xF15 + 0,10xF23	0,474%
2.16.1.6	Tablero de comando, conexiones y automatismo, incluido todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Se incluye alimentación de tendido eléctrico para las estaciones de bombeo y automatismos.	0,90xF23 + 0,10xF26	1,349%
2.17.1.1	Provisión acarreo y colocación de todos los materiales necesarios para la ejecución de cerco perimetral de tejido romboidal con portones de ingreso aptos para vehículos y peatones.	0,70xF4 + 0,20xF21 + 0,10xF26	0,194%

3.1	Refacción y mejoras de Cisternas existentes. Se incluye limpieza general, impermeabilización, pintura, provisión e instalación de flotantes de corte aptos para alta presión y eventualmente reemplazo de cañerías o accesorios deteriorados en el ingreso a cada cisterna o tanque elevado.	0,60xF5 + 0,20xF30 + 0,20xF39	1,337%
4.1	Excavación de zanja en suelo cohesivo o granular para alojamiento de cañería, conforme a anchos y tapadas mínimas exigibles, según plano y pliegos.	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	1,951%
4.2	Excavación de zanja en suelo rocoso para alojamiento de cañería, conforme a anchos y tapadas mínimas exigibles, según plano y pliegos.	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	8,452%
4.3.1	PVC según normas IRAM, diámetro 315 mm clase 10.	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	5,196%
4.3.2	PVC según normas IRAM, diámetro 250 mm clase 10.	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	6,608%
4.3.3	PVC según normas IRAM, diámetro 200 mm clase 6.	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	0,871%
4.3.4	PVC según normas IRAM, diámetro 200 mm clase 10.	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	2,642%
4.3.5	PVC según normas IRAM, diámetro 160 mm clase 6.	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	1,312%
4.3.6	PVC según normas IRAM, diámetro 110 mm clase 6.	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	0,051%
4.3.7	PVC según normas IRAM, diámetro 110 mm clase 10.	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	0,308%
4.3.8	PVC según normas IRAM, diámetro 90 mm clase 6.	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	0,039%
4.3.9	PVC según normas IRAM, diámetro 90 mm clase 10.	0,750xF11 + 0,20xF26 + 0,050xF37	0,650%
4.4.1	Válvula tipo Euro 20, diámetro 350 mm.	0,050xF21 + 0,150xF26 + 0,80xF39	0,099%
4.4.2	Válvula tipo Euro 20, diámetro 300 mm.	0,050xF21 + 0,150xF26 + 0,80xF39	0,075%
4.4.3	Válvula tipo Euro 20, diámetro 250 mm.	0,050xF21 + 0,150xF26 + 0,80xF39	0,198%
4.4.4	Válvula tipo Euro 20, diámetro 200 mm.	0,050xF21 + 0,150xF26 + 0,80xF39	0,233%
4.4.5	Válvula tipo Euro 20, diámetro 150 mm.	0,050xF21 + 0,150xF26 + 0,80xF39	0,107%
4.4.6	Válvula tipo Euro 20, diámetro 100 mm.	0,050xF21 + 0,150xF26 + 0,80xF39	0,246%
4.4.7	Válvula tipo Euro 20, diámetro 80 mm.	0,050xF21 + 0,150xF26 + 0,80xF39	0,087%



4.5	Provisión, acarreo e instalación de válvula de aire a triple efecto, incluyendo cámara de alojamiento, ramal, válvula de corte, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según lo establecido en pliegos y planos.	0,10xF21 + 0,20xF26 + 0,70xF39	0,990%
4.6	Provisión, acarreo e instalación de cámara de desagüe y limpieza, incluyendo válvula de corte, ramal y accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según lo establecido en pliegos y planos.	0,10xF21 + 0,20xF26 + 0,70xF39	0,345%
4.7	Provisión, acarreo e instalación de cámara de macromedidor, incluyendo, macromedidor, válvulas de corte, ramal, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según lo establecido en pliegos y planos.	0,10xF21 + 0,10xF26 + 0,80xF28	2,873%
4.8	Tapada, relleno y compactación con material propio de la excavación y/o aportes adicionales, según plano y pliegos.	0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37	3,653%
4.9	Cruce bajo Ruta Nacional N°38	0,50xF17 + 0,20xF26 + 0,30xF38	0,155%
4.10	Cruces bajo FFCC	0,50xF17 + 0,20xF26 + 0,30xF38	0,309%
4.11	Cruce de A° Mallín por puente	0,10xF17 + 0,20xF26 + 0,70xF38	0,170%
4.12	Cruce de Río Cosquín por puente	0,10xF17 + 0,20xF26 + 0,70xF38	0,355%
4.13	Cruce de A° Las Mojaras por azud	0,10xF17 + 0,20xF26 + 0,70xF38	0,269%
4.14	Estación de Bombeo en booster en arroyo las Mojaras (EB 3).	0,20xF5 + 0,60xF15 + 0,10xF23 + 0,10xF26	0,913%
5.1	Provisión de equipos e instalación de sistema de telesupervisión, incluyendo desarrollo de ingeniería resolutive para automatismo, elementos de automatismos, programación PLC, programación SCADA, enlace de comunicaciones, puesta en marcha y asistencia, licencias de software y todo lo que fuera necesario para la correcta ejecución del ítem, conforme a PPET. Se incluye casilla de base de monitoreo general y operaciones.	0,70xF19 + 0,30xF23	1,188%
5.2	Provisión e instalación de fibra óptica para enlace del sistema de tele supervisión, incluyendo excavación, conducto tritubo de PEAD, accesorios, tapada, cámaras, y todo lo que fuera necesario para la correcta ejecución a lo largo de las distintas trazas de impulsión que contempla la obra, conforme a PPET.	0,70xF9 + 0,30xF11	9,444%

6.1	Gestión para la liberación de traza y expropiaciones, según alcances detallados en PPET.	1,00xF19	0,862%
-----	--	----------	--------

**Coefficiente de Variación de referencia:**

$$V_R = 0,0437xF1 + 0,00732xF2 + 0,00136xF4 + 0,02298xF5 + 0,00051xF6 + 0,00057xF7 + 0,06611xF9 + 0,01304xF10 + 0,17771xF11 + 0,00409xF12 + 0,00489xF13 + 0,03397xF14 + 0,05261xF15 + 0,00085xF16 + 0,07835xF17 + 0,02217xF19 + 0,09973xF21 + 0,04522xF23 + 0,00033xF24 + 0,15758xF26 + 0,0046xF27 + 0,02298xF28 + 0,00408xF30 + 0,0016xF36 + 0,02774xF37 + 0,04167xF38 + 0,06426xF39$$

Donde: F = Factores, conforme a la siguiente Tabla:

FACTORES			
1	Aceros	17	Equipo - Amort. Equipo
2	Aireadores	18	Gastos generales
3	Aisl. mors. herrajes	19	Gastos varios
4	Alambres, aluminio y cerámica	20	Gaviones
5	Albañilería	21	Hormigón
6	Áridos	22	Instalaciones de gas
7	Áridos Triturados	23	Instalaciones eléctricas
8	Asfaltos	24	Instalaciones sanitarias
9	Cable	25	Lámina reflectante
10	Caños de PRFV	26	Mano de obra
11	Caños de PVC	27	Maquinaria y motores p/ E.E.T.T.
12	Carpintería	28	Medidores de caudal
13	Cemento	29	Membrana geotextil
14	Combustible	30	Pintura
15	Electrobombas	31	Pintura termoplástica reflectante
16	Equip. p/preensamblados	32	Productos de plástico
		33	Productos químicos
		34	Sust. plásticas y elastómeros
		35	Tarifa eléctrica
		36	Trabajos preparatorios
		37	Transporte
		38	Tubo de acero
		39	Válvulas
		40	Vidrios
		41	Carpintería de Aluminio
		42	Carpintería de Madera
		43	Aisladores
		44	Conductores Aéreos
		45	Conductores Subterráneos
		46	Empalmes y terminales